


Усиленный аккумуляторный шкаф изготавливается из листовой стали 1,5 мм оцинкованной. Направляющие для солнечных батарей шириной от 400 до 1000мм. Универсальный фланец для установки шкафа на опору от 57 до 127мм. Опциональное утепление, порошковая покраска. Герметизация швов, Метизы и кабельные вводы в комплекте.



Арт емк-кол-шрн фэп	Наименование, характеристики	Габариты шкафа, ШхГхВ	Макс ширина ФЭП, мм	Диаметр опоры, мм	Цена с НДС, руб.	Утепление (+)
ТорВОХ 45-55	ТорВОХ 45-55 — Шкаф уличный для АКБ и ФЭП 45Ач (250×220×250мм, ширина PV-550мм) S-1,5мм	250×220×250	550	Ø57-125 / бетонная опора	5 200 ₽	1 008 ₽
ТорВОХ 45-68	ТорВОХ 45-68 — Шкаф уличный для АКБ и ФЭП 45Ач (250×220×250мм, ширина PV-680мм) S-1,5мм	250×220×250	680		5 500 ₽	1 008 ₽
ТорВОХ 75-55	ТорВОХ 75-55 — Шкаф уличный для АКБ и ФЭП 75Ач (330×200×270мм, ширина PV-550мм) S-1,5мм	330×200×270	550	Ø77-125 / бетонная опора	6 000 ₽	1 219 ₽
ТорВОХ 75-68	ТорВОХ 75-68 — Шкаф уличный для АКБ и ФЭП 75Ач (330×200×270мм, ширина PV-680мм) S-1,5мм	330×200×270	680		6 500 ₽	1 219 ₽
ТорВОХ 100-68	ТорВОХ 100-68 — Шкаф уличный для АКБ и ФЭП 100Ач (400×220×300мм, ширина PV-680мм) S-2мм	400×200×300	680	Ø108-125 / бетонная опора	7 500 ₽	1 479 ₽
ТорВОХ 100-81	ТорВОХ 100-81 — Шкаф уличный для АКБ и ФЭП 100Ач (400×220×300мм, ширина PV-810мм) S-2мм	400×200×300	810		10 000 ₽	1 479 ₽
ТорВОХ 100-100	ТорВОХ 100-100 — Шкаф уличный для АКБ и ФЭП 100Ач (400×220×300мм, ширина PV-1000мм) S-2мм	400×200×300	1000		11 100 ₽	1 479 ₽
ТорВОХ 150-68	ТорВОХ 150-68 — Шкаф уличный для АКБ и ФЭП 150Ач (550×220×300мм, ширина PV-680мм) S-2мм	550×220×300	680		11 800 ₽	1 966 ₽
ТорВОХ 150-81	ТорВОХ 150-81 — Шкаф уличный для АКБ и ФЭП 150Ач (550×220×300мм, ширина PV-810мм) S-2мм	550×220×300	810		12 800 ₽	1 966 ₽
ТорВОХ 150-100	ТорВОХ 150-100 — Шкаф уличный для АКБ и ФЭП 150Ач (550×220×300мм, ширина PV-1000мм) S-2мм	550×220×300	1000		14 200 ₽	1 966 ₽
ТорВОХ 200-81	ТорВОХ 200-81 — Шкаф уличный для АКБ и ФЭП 200Ач (600×300×300мм, ширина PV-810мм) S-2мм	600×300×300	810		14 300 ₽	2 584 ₽
ТорВОХ 200-100	ТорВОХ 200-100 — Шкаф уличный для АКБ и ФЭП 200Ач (600×300×300мм, общая ширина PV-1000мм) S-2мм	600×300×300	1000		15 800 ₽	1 590 ₽
ТорВОХ 200-135	ТорВОХ 200-135 — Шкаф уличный для АКБ и ФЭП 200Ач (600×300×300мм, общая ширина PV-1350мм) S-2мм	600×300×300	1 350		18 700 ₽	1 590 ₽
ТорВОХ 100-2-135	ТорВОХ 100-2-135 — Шкаф уличный для АКБ и ФЭП для установки двух АКБ по 100Ач (400×400×300мм, общая ширина PV-1350мм) S-2мм	400×400×300	1350		14 000 ₽	1 590 ₽
ТорВОХ 150-2-135	ТорВОХ 150-2-135 — Шкаф уличный для АКБ и ФЭП для установки двух АКБ по 150Ач (400×600×300мм, общая ширина PV-1350мм) S-2мм	400×600×300	1350		15 000 ₽	1 940 ₽
ТорВОХ 150-2-200	ТорВОХ 150-2-200 — Шкаф уличный для АКБ и ФЭП для установки двух АКБ по 150Ач (400×600×300мм, общая ширина PV-2000мм) S-2мм	400×600×300	2000		18 600 ₽	1 940 ₽



### Опционально

	Выносное Г-образное крепление для установки ТорВох сбоку от опоры (опора Ø108мм. Посадочный Ø57)	4 500 ₽
	Выносное Г-образное крепление для установки ТорВох сбоку от опоры (опора Ø180мм. Посадочный Ø89)	7 500 ₽

\* Сталь 1,5-2,0мм оцинкованная

\* Универсальное крепление на опору, метизы и сальники в комплекте

\* Собственное производство. возможна доработка

## ШКАФ СОЛНЕЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЛЕГЧЕННЫЙ ТОРВОХ LITE С КРЕПЛЕНИЕМ ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ


Изготавливаются на основе шкафа ЩМП 04-2 порошковой покраски, дополнительное усиление конструкции, монтажная пластина, оцинкованные направляющие солнечных панелей. Метизы, кабельные вводы в комплекте. Универсальный хомут 2 шт. из стали 3мм для установки на опору до 127мм. Опционально возможна установка зубчатого крепления для опоры до 260мм, утепление.

Ограничитель проскальзывания шкафа по опоре.

Арт	Наименование, характеристики	Цена	Утепление 10мм все каучук
ТорВох есо 00 55/68 ip 54	Шкаф для АКБ и ФЭП Ст 0,8мм 290х220х155мм IP 54 с комплектом крепления на опору до 120мм, направляющей ФЭП	4 095 ₽	1 300 ₽
ТорВох есо 42 55/68 ip 54	Шкаф для АКБ и ФЭП Ст 0,8мм 400х300х220 IP54 с комплектом крепления на опору до 120мм, направляющей ФЭП (АКБ до 75Ач)	4 680 ₽	2 000 ₽
ТорВох есо 52 55/68 ip 54	Шкаф для АКБ и ФЭП Ст 0,8мм 400х400х220 IP54 с комплектом крепления на опору до 120мм, направляющей ФЭП (АКБ до 100Ач)	5 460 ₽	2 500 ₽

### Опционально


	Выносное Г-образное крепление для установки ТорВох сбоку от опоры (опора Ø108мм. Посадочный Ø57)	4 500 ₽
--	--	---------



## ШКАФ АКБ УСИЛЕННЫЙ БОКОВАЯ УСТАНОВКА НА ОПОРЕ SIDEBOX STANDARD (СТАЛЬ 1,0-2,0ММ)

Усиленные металлические шкафы сталь 1,5мм. Оцинкованные (возможна порошковая покраска). Комплектуется зубчатыми креплениями 4шт для установки на опоре до Ø260мм. Возможна наполняющая конфигурация с ножками.

Арт колво-емк АКБ	Наименование, характеристики	Габарит ДхШх В, мм	Цена с хомутом до Ø127мм	Цена с зубчатым крепл Ø260	Утепление ВПЭ 10mm (+)
SideBOX-100	SideBOX-100 Уличный аккумуляторный шкаф навесной для АКБ 100Ач 220×400×300мм с зубчатым креплением до d260	220×400×300	6 900 Р	7 900 Р	610 Р
SideBOX-150	SideBOX-150 Уличный аккумуляторный шкаф навесной для АКБ 150Ач 300×546×300мм с зубчатым креплением до d260	300×550×300	8 500 Р	9 500 Р	940 Р
SideBOX-200	SideBOX-200 Уличный аккумуляторный шкаф навесной для АКБ 200Ач 300×596×300мм с зубчатым креплением до d260	300×600×300	8 800 Р	9 800 Р	1 000 Р
SideBOX-2×100	SideBOX-2×100 Уличный аккумуляторный шкаф навесной для АКБ 2×100Ач 220×396×600мм с зубчатым креплением до d260	220×400×600	- Р	10 900 Р	1 030 Р
SideBOX-2×150	SideBOX-2×150 Уличный аккумуляторный шкаф навесной для АКБ 2×150Ач 240×596×600мм с зубчатым креплением до d260	240×600×600	- Р	12 900 Р	1 440 Р
SideBOX-2×200	SideBOX-2×150 Уличный аккумуляторный шкаф навесной для АКБ 2×150Ач 240×596×600мм с зубчатым креплением до d260	300×600×600	- Р	13 700 Р	1 600 Р
SideBOX-2×200	SideBOX-2×200 Уличный аккумуляторный шкаф навесной для АКБ 2×200Ач 300×600×800мм, порошковая покраска материал-листовая сталь S-2.0мм с зубчатым креплением до d260	300×600×800	- Р	15 700 Р	2 000 Р
<b>Опции</b>			<b>Цена, руб.</b>		
	Нагреватель конвекционный 25 ватт (80*65*23мм) с термостатом	12 или 24В	5000		
	Нагреватель конвекционный 40вт (85*40*60) с термостатом механическим	12 или 24В	7000		
	Вентиляция :вентилятор106*106*62мм, выходной фильтр, термостат	12 или 24В	8000		
	Хомут прижимной для навесного шкафа на опору 50-127мм сталь 3мм. 1 комплект (4 шт.)		800 Р		
	Монтажная пластина	220x360x15			
	Зубчатое крепление для навесного шкафа 100-260мм сталь 3мм. 1 комплект (4 шт.)		1 800 Р		



Металлические боксы аккумуляторные навесные изготавливаются из оцинкованной стали 0,8-1мм Порошковая покраска

SideBOX eco 00 IP54	Шкаф АКБ с передней крышкой 0.8 мм 290x220x155 мм с прижимом на болт до 120мм	290x220x155	3 000 Р	300 Р
SideBOX 42 eco ip 54	Шкаф АКБ 04-2 с передней крышкой 0.8 мм 300x220x400 мм с прижимом на болт до 120мм	300x220x400 254x180x355	4 500 Р	400 Р
SideBOX 52 eco ip 54	Шкаф АКБ 04-2 с передней крышкой 0.8 мм 400x400x220 мм с прижимом на болт до 120мм	400x400x220	5 200 Р	500 Р




- \* Сталь 1,5-2,0мм оцинкованная
- \* Зубчатые крепления, метизы и сальники в комплекте
- \* Разработка и производство



ГЕРМОБОКС ДЛЯ УСТАНОВКИ АКБ В ГРУНТ (ПЛАСТИК)

Герметичный пластиковый бокс изготовлен из ударопрочного и химически устойчивого пластика. Предназначен для эксплуатации свинцово-кислотного аккумулятора в агрессивной внешней среде и тяжелых погодных условиях.

Арт кол-во*АКБ	Наименование, характеристики	Габарит ГхШхВ, мм	Цена, руб. с НДС
120	Грунтовой бокс герметичный для одного АКБ до 120Ач	415*185*250	по запросу
200	Грунтовой бокс герметичный для одного АКБ до 200Ач	520*270*260	
2*120	Грунтовой бокс герметичный для двух АКБ до 120Ач	410*350*250	
2*200	Грунтовой бокс герметичный для двух АКБ до 200 Ач	540*540*260	




ШКАФ БАТАРЕЙНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ BASEBOX (СТАЛЬ 1,5ММ)

Аккумуляторные клепаные шкафы напольные. Усиленная рамная конструкция. Материал сталь 1,5мм оцинкованная

Арт	Наименование, характеристики	Габарит ГхШхВ, мм	Цена, руб. с НДС	Утепление 10мм (+)
BaseBox 36x2	Шкаф аккумуляторный BaseBox 36x2 напольный для аккумуляторов оцинкованная сталь 300x600x600мм, высота полки 300мм, габарит полки-300x600мм	300x600x600	28 800 Р	1 900 Р
BaseBox 36x3	Шкаф аккумуляторный BaseBox 36x3 напольный для аккумуляторов оцинкованная сталь 300x600x600мм, высота полки 300мм, габарит полки-300x600мм	300x600x900	36 300 Р	2 600 Р
BaseBox 66x2	Шкаф аккумуляторный BaseBox 66x2 напольный для аккумуляторов оцинкованная сталь 600x600x600мм, высота полки 300мм, габарит полки-600x600мм	600x600x600	38 800 Р	2 900 Р
BaseBox 66x3	Шкаф аккумуляторный BaseBox 66x3 напольный для аккумуляторов оцинкованная сталь 600x600x900мм, высота полки 300мм, габарит полки-600x600мм	600x600x900	48 800 Р	3 800 Р
BaseBox 66x4	Шкаф аккумуляторный BaseBox 66x4 напольный для аккумуляторов оцинкованная сталь 600x600x1200мм, высота полки 300мм, габарит полки-600x600мм	600x600x1200	58 800 Р	4 800 Р
BaseBox 66x5	Шкаф аккумуляторный BaseBox 66x5 напольный для аккумуляторов оцинкованная сталь 600x600x1500мм, высота полки 300мм, габарит полки-600x600мм	600x600x1500	68 800 Р	5 800 Р
BaseBox 44x2	Шкаф аккумуляторный BaseBox 44x2 напольный для аккумуляторов оцинкованная сталь 400x400x600мм, высота полки 300мм, габарит полки-400x400мм	400x400x600	26 500 Р	1 700 Р
BaseBox 44x3	Шкаф аккумуляторный BaseBox 44x3 напольный для аккумуляторов оцинкованная сталь 400x400x900мм, высота полки 300мм, габарит полки-400x400мм	400x400x900	33 200 Р	2 300 Р
BaseBox 68x3	Шкаф аккумуляторный BaseBox 68x3 напольный для аккумуляторов оцинкованная сталь 600x800x900мм, высота полки 300мм, габарит полки-600x800мм	600x800x900	57 100 Р	4 600 Р
BaseBox 68x4	Шкаф аккумуляторный BaseBox 68x4 напольный для аккумуляторов оцинкованная сталь 600x800x1200мм, высота полки 300мм, габарит полки-600x800мм	600x800x1200	68 800 Р	5 800 Р
BaseBox 68x5	Шкаф аккумуляторный BaseBox 68x5 напольный для аккумуляторов оцинкованная сталь 600x800x1500мм, высота полки 300мм, габарит полки-600x800мм	600x800x1500		
BaseBox 38x4	Шкаф аккумуляторный BaseBox 38x4 напольный для аккумуляторов оцинкованная сталь 800x300x1200мм, высота полки 300мм, габарит полки-300x800мм	800x300x1200	по запросу	
BaseBox 69x7	Шкаф аккумуляторный BaseBox 69x7 напольный для аккумуляторов оцинкованная сталь 600x900x2000мм, высота полки 300мм, габарит полки-600x900мм	600x900x2000		

Опции

Разгрузочная рама для установки на опору	15 000 Р
Дождевая крыша шкафа	2 500 Р
19" профильные шины для корпусов BaseBox, ThermoBox, 1200мм, комплект 2шт.	500 Р



- \* Обшивка сталь оцинкованная 1,5мм на несущем каркасе
- \* Разработка и производство



### ТЕРМОШКАФ THERMOBOX (СТАЛЬ 1,5+40УТЕПЛИТЕЛЬ+0,5 СТАЛЬ)

Аккумуляторные термошкаф. Усиленная рамная конструкция. Стенка типа сэндвич: наружная стенка сталь оцинкованная 1,5мм - 40мм утеплитель вспененный КАУЧУК - внутренняя стенка сталь оцинкованная 0,8мм. Уличное исполнение. Без климатической системы (опционально).  
Дополнительные коэффициенты: 1,10 - порошковая покраска. 1,20 - внешняя обшивка AlMg3m (алюминий)

Артикул	Наименование, характеристики	Габарит внутренний ГхШхВ, мм	Габарит наружный ГхШхВ, мм	Цена, руб. с НДС
ThermoBox 30x60x60 (40)	Термошкаф ThermoBox 30x60x60 (40) утепленный вспененным каучуком 40мм типа сэндвич (снаружи и внутри металл оцинкованный 1,5/0,8мм) внутренние размеры ШхГхВ(мм)-300x600x600, внешний -390x690x690мм	300x600x600	390x690x690	по запросу
ThermoBox 60x60x60 (40)	Термошкаф ThermoBox 60x60x60 (40) утепленный вспененным каучуком 40мм типа сэндвич (снаружи и внутри металл оцинкованный 1,5/0,8мм) внутренние размеры ШхГхВ(мм)-600x600x600, внешний -690x690x690мм	600x600x600	690x690x690	
ThermoBox 60x60x90 (40)	Термошкаф ThermoBox 60x60x90 (40) утепленный вспененным каучуком 40мм типа сэндвич (снаружи и внутри металл оцинкованный 1,5/0,8мм) внутренние размеры ШхГхВ(мм)-600x600x900, внешний -690x690x990мм	600x600x900	690x690x990	
ThermoBox 60x60x120 (40)	Термошкаф ThermoBox 60x60x120 (40) утепленный вспененным каучуком 40мм типа сэндвич (снаружи и внутри металл оцинкованный 1,5/0,8мм) внутренние размеры ШхГхВ(мм)-600x600x1200, внешний -690x690x1290мм	600x600x1200	690x690x1290	
ThermoBox 40x40x60 (40)	Термошкаф ThermoBox 40x40x60 (40) утепленный вспененным каучуком 40мм типа сэндвич (снаружи и внутри металл оцинкованный 1,5/0,8мм) внутренние размеры ШхГхВ(мм)-400x400x600, внешний -490x490x690мм	400x400x600	490x490x690	
ThermoBox 40x40x90 (40)	Термошкаф ThermoBox 40x40x90 (40) утепленный вспененным каучуком 40мм типа сэндвич (снаружи и внутри металл оцинкованный 1,5/0,8мм) внутренние размеры ШхГхВ(мм)-400x400x900, внешний -490x490x990мм	400x400x900	490x490x990	
ThermoBox 60x80x90 (40)	Термошкаф ThermoBox 60x80x90 (40) утепленный вспененным каучуком 40мм типа сэндвич (снаружи и внутри металл оцинкованный 1,5/0,8мм) внутренние размеры ШхГхВ(мм)-600x800x900, внешний -690x890x990мм	600x800x900	690x890x990	
ThermoBox 60x80x120 (40)	Термошкаф ThermoBox 60x80x120 (40) утепленный вспененным каучуком 40мм типа сэндвич (снаружи и внутри металл оцинкованный 1,5/0,8мм) внутренние размеры ШхГхВ(мм)-600x800x1200, внешний -690x890x1290мм	600x800x1200	690x890x1290	

#### Опции

Арт	Наименование, характеристики	Цена, руб. с НДС
	Разгрузочная рама для установки на опору	
	Крепление шкафа на столб до 260x260 Зубчатое крепление комплект	
	Дождевая крыша шкафа	
	19" профильные шины для корпусов BaseBox, ThermoBox, 1200мм, комплект 2шт.	

\* Утепление 80мм

\* Обшивка сталь оцинкованная 1,5мм на несущем каркасе

\* Собственное производство, возможна доработка





### ТЕРМОШКАФ THERMOBOX (СТАЛЬ 1,5+80УТЕПЛ+0,5 СТАЛЬ)

Аккумуляторные термошкаф. Усиленная рамная конструкция. Стенка типа сэндвич: наружная стенка сталь оцинкованная 1,5мм - 80мм утеплитель вспененный КАУЧУК - внутренняя стенка сталь оцинкованная 0,8мм. Уличное исполнение. Без климатической системы (опционально).  
Дополнительные коэффициенты: 1,10 - порошковая покраска. 1,20 - внешняя обшивка AlMg3m (алюминий)

Арт ш*г*в (см)	Наименование, характеристики	Габарит внутренний ГхШхВ, мм	Габарит наружный ГхШхВ, мм	Цена, руб. с НДС
ThermoBox 30x60x60 (80)	Термошкаф ThermoBox 30x60x60 (80) утепленный вспененным каучуком 80мм типа сэндвич (снаружи и внутри металл оцинкованный 1,5/0,8мм) внутренние размеры ШхГхВ(мм)-300x600x600, внешний -480x780x780мм	300x600x600	480x780x780	по запросу
ThermoBox 60x60x60 (80)	Термошкаф ThermoBox 60x60x60 (80) утепленный вспененным каучуком 80мм типа сэндвич (снаружи и внутри металл оцинкованный 1,5/0,8мм) внутренние размеры ШхГхВ(мм)-600x600x600, внешний -780x780x780мм	600x600x600	780x780x780	
ThermoBox 60x60x90 (80)	Термошкаф ThermoBox 60x60x90 (80) утепленный вспененным каучуком 80мм типа сэндвич (снаружи и внутри металл оцинкованный 1,5/0,8мм) внутренние размеры ШхГхВ(мм)-600x600x900, внешний -780x780x1080мм	600x600x900	780x780x1080	
ThermoBox 60x60x120 (80)	Термошкаф ThermoBox 60x60x120 (80) утепленный вспененным каучуком 80мм типа сэндвич (снаружи и внутри металл оцинкованный 1,5/0,8мм) внутренние размеры ШхГхВ(мм)-600x600x1200, внешний -780x780x1380мм	600x600x1200	780x780x1380	
ThermoBox 40x40x60 (80)	Термошкаф ThermoBox 40x40x60 (80) утепленный вспененным каучуком 80мм типа сэндвич (снаружи и внутри металл оцинкованный 1,5/0,8мм) внутренние размеры ШхГхВ(мм)-400x400x600, внешний -580,х580,х780мм	400x400x600	580x580x780	
ThermoBox 40x40x90 (80)	Термошкаф ThermoBox 40x40x90 (80) утепленный вспененным каучуком 80мм типа сэндвич (снаружи и внутри металл оцинкованный 1,5/0,8мм) внутренние размеры ШхГхВ(мм)-400x400x900, внешний -580,х580,х1080мм	400x400x900	580x580x1080	
ThermoBox 60x80x90 (80)	Термошкаф ThermoBox 60x80x90 (80) утепленный вспененным каучуком 80мм типа сэндвич (снаружи и внутри металл оцинкованный 1,5/0,8мм) внутренние размеры ШхГхВ(мм)-600x800x900, внешний -780x980x1080мм	600x800x900	780x980x1080	
ThermoBox 60x80x120 (80)	Термошкаф ThermoBox 60x80x120 (80) утепленный вспененным каучуком 80мм типа сэндвич (снаружи и внутри металл оцинкованный 1,5/0,8мм) внутренние размеры ШхГхВ(мм)-600x800x1200, внешний -780x980x1380мм	600x800x1200	780x980x1380	

#### Опции

Арт	Наименование, характеристики	Цена, руб. с НДС
	Разгрузочная рама для установки на опору	
	Крепление шкафа на столб до 260x260 Зубчатое крепление комплект	
	Дождевая крыша шкафа	
	19" профильные шины для корпусов BaseBox, ThermoBox, 1200мм, комплект 2шт.	



- \* Утепление 80мм
- \* Обшивка сталь оцинкованная 1,5мм на несущем каркасе
- \* Собственное производство, возможна доработка



Стеллаж аккумуляторный усиленный. Разборный. Оцинкованный

Комплектуется листовыми полками (л). Реечными полками или реечными полками с одной листовой для инвертора

Арт кол-во полок	Наименование, характеристики	Габарит ДхШх В, мм	полки		
			реечные все	реечные +1 листовая	листовые все
<b>МСР 3</b>	Стеллаж металлический усиленный для АКБ. Три полки 600*600мм (два ряда АКБ на полку)	600x635x780	<b>12 000 ₺</b>	<b>12 700 ₺</b>	<b>14 200 ₺</b>
<b>МСР 4</b>	Стеллаж металлический труба. Сборный каркас. Рейки разборные. Четыре полки 600*600мм (Два ряда АКБ на полку)	600x635x1100	<b>14 500 ₺</b>	<b>15 300 ₺</b>	<b>17 500 ₺</b>
<b>МСР 5</b>	Стеллаж металлический труба. Сборный каркас. Рейки разборные. Пять полок 600*600 мм (Два ряда АКБ на полку)	600x635x1425	<b>17 400 ₺</b>	<b>18 200 ₺</b>	<b>21 200 ₺</b>
<b>МСР 6</b>	Стеллаж металлический труба. Сборный каркас. Рейки разборные. Шесть полок 600*600мм (Два ряда АКБ на полку)	600x635x1750	<b>20 400 ₺</b>	<b>21 200 ₺</b>	<b>24 900 ₺</b>
<b>МСР 3У</b>	Стеллаж металлический труба. Сборный каркас. Рейки разборные. Три полки 600*300мм (один ряд АКБ на полку)	325x600x780	<b>11 200 ₺</b>	<b>11 800 ₺</b>	<b>13 500 ₺</b>
<b>МСР 4У</b>	Стеллаж металлический труба. Сборный каркас. Рейки разборные. Четыре полки 600*300мм (один ряд АКБ на полку)	325x600x1100	<b>14 100 ₺</b>	<b>14 700 ₺</b>	<b>17 100 ₺</b>
<b>МСР 5У</b>	Стеллаж металлический труба. Сборный каркас. Рейки разборные. Пять полок 600*300мм (один ряд АКБ на полку)	325x600x1425	<b>16 800 ₺</b>	<b>17 400 ₺</b>	<b>20 600 ₺</b>

