


## Комплектующие солнечных автономных систем



ШКАФЫ аккумуляторные облегченные



ШКАФ АКБ усиленный АКБ сбоку (1,5-2mm)



Батарейные шкафы напольные



Шкафы солнечных станций для установки АКБ и солнечной панели



СВЕТИЛЬНИКИ постоянного тока уличные 12/24В



КРЕПЛЕНИЯ солнечных батарей на опору



Стеллажи аккумуляторные

## Комплекты



Солнечные ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ на вершину опоры




Солнечные ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ сбоку на опору



Ветросолнечные уличные ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ на опору

Ветросолнечные уличные ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ АКБ в грунт



Автономные СВЕТОФОРЫ

Мобильные уличные фонари, светофоры



ФОНАРИ солнечные

ФОНАРИ ветро-солнечные АКБ на опоре

ФОНАРИ ветро-солнечные АКБ в грунт

**SIDE** СЕРИЯ / полный комплект оборудования и монтажных материалов, без опоры

SS - Solar station Side

Установка **боковая** на опору

ООО Альпек

slmb.ru info@slmb.ru

8 800 101 65 39



Минимальная рабочая температура АКБ - от -20°C

Доступны решения от -45C (уточняйте)

Артикул	Название	Цена с НДС, руб.
SS 30/9-12 AGM PWM	Солнечная электростанция SS 30/9-12 AGM PWM Увых-12В DC, солн. батарея-30W , АКБ -9Ач*1шт ► солн. батарея-30W 1шт*30Вт, габарит 1шт ФЭП,мм-650x350x25, ► АКБ -9Ач*1шт тип AGM(от -20°C), ► солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W-1шт., ► комплект проводов, ► шкаф АКБ Simple1, 200x100x200мм, уст. размер мм-Ø57-260, 1шт ► крепление ФЭП-Simple1 /680-1шт. уст. размер мм-Ø57-150	9 900 Р
SS 50/9-12 AGM PWM	Солнечная электростанция SS 50/9-12 AGM PWM Увых-12В DC, солн. батарея-50W , АКБ -9Ач*1шт ► солн. батарея-50W 1шт*50Вт, габарит 1шт ФЭП,мм-545x460x25, ► АКБ -9Ач*1шт тип AGM(от -20°C), ► солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W-1шт., ► комплект проводов, ► шкаф АКБ Simple1, 200x100x200мм, уст. размер мм-Ø57-260, 1шт ► крепление ФЭП-Simple1 /680-1шт. уст. размер мм-Ø57-150	11 100 Р
SS 30/26-12 AGM PWM	Солнечная электростанция SS 30/26-12 AGM PWM Увых-12В DC, солн. батарея-30W , АКБ -26Ач*1шт ► солн. батарея-30W 1шт*30Вт, габарит 1шт ФЭП,мм-650x350x25, ► АКБ -26Ач*1шт тип AGM(от -20°C), ► солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W-1шт., ► комплект проводов, ► шкаф АКБ Simple2, 200x200x200мм, уст. размер мм-Ø57-260, 1шт ► крепление ФЭП-Simple1 /680-1шт. уст. размер мм-Ø57-150	14 500 Р
SS 50/26-12 AGM PWM	Солнечная электростанция SS 50/26-12 AGM PWM Увых-12В DC, солн. батарея-50W , АКБ -26Ач*1шт ► солн. батарея-50W 1шт*50Вт, габарит 1шт ФЭП,мм-545x460x25, ► АКБ -26Ач*1шт тип AGM(от -20°C), ► солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W-1шт., ► комплект проводов, ► шкаф АКБ Simple2, 200x200x200мм, уст. размер мм-Ø57-260, 1шт ► крепление ФЭП-Simple1 /680-1шт. уст. размер мм-Ø57-150	15 700 Р
SS 50/40-12 AGM PWM	Солнечная электростанция SS 50/40-12 AGM PWM Увых-12В DC, солн. батарея-50W , АКБ -40Ач*1шт ► солн. батарея-50W 1шт*50Вт, габарит 1шт ФЭП,мм-545x460x25, ► АКБ -40Ач*1шт тип AGM(от -20°C), ► солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W-1шт., ► комплект проводов, ► шкаф АКБ Simple3, 300x200x250мм, уст. размер мм-Ø57-260, 1шт ► крепление ФЭП-Simple1 /680-1шт. уст. размер мм-Ø57-150	19 900 Р
SS 100/40-12 AGM PWM	Солнечная электростанция SS 100/40-12 AGM PWM Увых-12В DC, солн. батарея-100W , АКБ -40Ач*1шт ► солн. батарея-100W 1шт*100Вт, габарит 1шт ФЭП,мм-545x880x30, ► АКБ -40Ач*1шт тип AGM(от -20°C), ► солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W-1шт., ► комплект проводов, ► шкаф АКБ Simple3, 300x200x250мм, уст. размер мм-Ø57-260, 1шт ► крепление ФЭП-Simple1 /680-1шт. уст. размер мм-Ø57-150	20 500 Р

SS 150/40-12 AGM PWM	Солнечная электростанция SS 150/40-12 AGM PWM Увых-12В DC, солн. батарея-150W , АКБ -40Ач*1шт ▶ солн. батарея-150W 1шт*150Вт, габарит 1шт ФЭП,мм-900x770x30, ▶ АКБ -40Ач*1шт тип AGM(от -20°C), ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W-1шт., ▶ комплект проводов, ▶ шкаф АКБ Simple3, 300x200x250мм, уст. размер мм-Ø57-260, 1шт ▶ крепление ФЭП-Clamp 1 /680-1шт. уст. размер мм-Ø57-150	<b>25 000 ₹</b>
SS 100/45-12 AGM PWM	Солнечная электростанция SS 100/45-12 AGM PWM Увых-12В DC, солн. батарея-100W , АКБ -45Ач*1шт ▶ солн. батарея-100W 1шт*100Вт, габарит 1шт ФЭП,мм-545x880x30, ▶ АКБ -45Ач*1шт тип AGM(от -20°C), ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W-1шт., ▶ комплект проводов, ▶ шкаф АКБ Simple3, 300x200x250мм, уст. размер мм-Ø57-260, 1шт ▶ крепление ФЭП-Simple1 /680-1шт. уст. размер мм-Ø57-150	<b>21 400 ₹</b>
SS 150/45-12 AGM PWM	Солнечная электростанция SS 150/45-12 AGM PWM Увых-12В DC, солн. батарея-150W , АКБ -45Ач*1шт ▶ солн. батарея-150W 1шт*150Вт, габарит 1шт ФЭП,мм-900x770x30, ▶ АКБ -45Ач*1шт тип AGM(от -20°C), ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W-1шт., ▶ комплект проводов, ▶ шкаф АКБ Simple3, 300x200x250мм, уст. размер мм-Ø57-260, 1шт ▶ крепление ФЭП-Clamp 1 /680-1шт. уст. размер мм-Ø57-150	<b>26 000 ₹</b>
SS 100/55-12 AGM PWM	Солнечная электростанция SS 100/55-12 AGM PWM Увых-12В DC, солн. батарея-100W , АКБ -55Ач*1шт ▶ солн. батарея-100W 1шт*100Вт, габарит 1шт ФЭП,мм-545x880x30, ▶ АКБ -55Ач*1шт тип AGM(от -20°C), ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W-1шт., ▶ комплект проводов, ▶ шкаф АКБ Simple3, 300x200x250мм, уст. размер мм-Ø57-260, 1шт ▶ крепление ФЭП-Simple1 /680-1шт. уст. размер мм-Ø57-150	<b>23 500 ₹</b>
SS 150/55-12 AGM PWM	Солнечная электростанция SS 150/55-12 AGM PWM Увых-12В DC, солн. батарея-150W , АКБ -55Ач*1шт ▶ солн. батарея-150W 1шт*150Вт, габарит 1шт ФЭП,мм-900x770x30, ▶ АКБ -55Ач*1шт тип AGM(от -20°C), ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W-1шт., ▶ комплект проводов, ▶ шкаф АКБ SideBOX есо 4-2IP54, 300x220x400мм, уст. размер мм-Ø57-125, 1шт ▶ крепление ФЭП-Clamp 1 /680-1шт. уст. размер мм-Ø57-150	<b>32 500 ₹</b>
SS 200/55-12 Carbon PWM	Солнечная электростанция SS 200/55-12 Carbon PWM Увых-12В DC, солн. батарея-200W , АКБ -55Ач*1шт ▶ солн. батарея-200W 1шт*200Вт, габарит 1шт ФЭП,мм-1330x670x30, ▶ АКБ -55Ач*1шт тип Carbon(от -20°C), ▶ солнечный контроллер PWM-12V-20A/maxPV-300W-1шт., ▶ комплект проводов, ▶ шкаф АКБ SideBOX есо 4-2IP54, 300x220x400мм, уст. размер мм-Ø57-125, 1шт ▶ крепление ФЭП-Clamp 1 /680-1шт. уст. размер мм-Ø57-150	<b>46 700 ₹</b>
SS 200/55-12 AGM PWM	Солнечная электростанция SS 200/55-12 AGM PWM Увых-12В DC, солн. батарея-200W , АКБ -55Ач*1шт ▶ солн. батарея-200W 1шт*200Вт, габарит 1шт ФЭП,мм-1330x670x30, ▶ АКБ -55Ач*1шт тип AGM(от -20°C), ▶ солнечный контроллер PWM-12V-20A/maxPV-300W-1шт., ▶ комплект проводов, ▶ шкаф АКБ SideBOX-75, 200x326x266мм, уст. размер мм-Ø57-260, 1шт ▶ крепление ФЭП-Clamp 1 /680-1шт. уст. размер мм-Ø57-150	<b>36 000 ₹</b>
SS 100/75-12 AGM PWM	Солнечная электростанция SS 100/75-12 AGM PWM Увых-12В DC, солн. батарея-100W , АКБ -75Ач*1шт ▶ солн. батарея-100W 1шт*100Вт, габарит 1шт ФЭП,мм-545x880x30, ▶ АКБ -75Ач*1шт тип AGM(от -20°C), ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W-1шт., ▶ комплект проводов, ▶ шкаф АКБ Simple4, 400x200x250мм, уст. размер мм-, 1шт ▶ крепление ФЭП-Simple1 /680-1шт. уст. размер мм-Ø57-150	<b>29 400 ₹</b>
SS 150/75-12 AGM PWM	Солнечная электростанция SS 150/75-12 AGM PWM Увых-12В DC, солн. батарея-150W , АКБ -75Ач*1шт ▶ солн. батарея-150W 1шт*150Вт, габарит 1шт ФЭП,мм-900x770x30, ▶ АКБ -75Ач*1шт тип AGM(от -20°C), ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W-1шт., ▶ комплект проводов, ▶ шкаф АКБ SideBOX есо 4-2IP54, 300x220x400мм, уст. размер мм-Ø57-125, 1шт ▶ крепление ФЭП-Clamp 1 /680-1шт. уст. размер мм-Ø57-150	<b>36 700 ₹</b>

SS 100/65-12 AGM PWM	Солнечная электростанция SS 100/65-12 AGM PWM Увых-12В DC, солн. батарея-100W , АКБ -65Ач*1шт ▶ солн. батарея-100W 1шт*100Вт, габарит 1шт ФЭП,мм-545x880x30, ▶ АКБ -65Ач*1шт тип AGM(от -20°C), ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/махPV-150W-1шт., ▶ комплект проводов, ▶ шкаф АКБ Simple4, 400x200x250мм, уст. размер мм-, 1шт ▶ крепление ФЭП-Simple1 /680-1шт. уст. размер мм-Ø57-150	<b>27 900 ₺</b>
SS 150/65-12 AGM PWM	Солнечная электростанция SS 150/65-12 AGM PWM Увых-12В DC, солн. батарея-150W , АКБ -65Ач*1шт ▶ солн. батарея-150W 1шт*150Вт, габарит 1шт ФЭП,мм-900x770x30, ▶ АКБ -65Ач*1шт тип AGM(от -20°C), ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/махPV-150W-1шт., ▶ комплект проводов, ▶ шкаф АКБ SideBOX-100, 220x400x300мм, уст. размер мм-Ø57-260, 1шт ▶ крепление ФЭП-Clamp 1 /680-1шт. уст. размер мм-Ø57-150	<b>38 200 ₺</b>
SS 150/100-12 AGM PWM	Солнечная электростанция SS 150/100-12 AGM PWM Увых-12В DC, солн. батарея-150W , АКБ -100Ач*1шт ▶ солн. батарея-150W 1шт*150Вт, габарит 1шт ФЭП,мм-900x770x30, ▶ АКБ -100Ач*1шт тип AGM(от -20°C), ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/махPV-150W-1шт., ▶ комплект проводов, ▶ шкаф АКБ Simple5, 400x200x300мм, уст. размер мм-, 1шт ▶ крепление ФЭП-Clamp 1 /680-1шт. уст. размер мм-Ø57-150	<b>41 300 ₺</b>
SS 200/100-12 AGM PWM	Солнечная электростанция SS 200/100-12 AGM PWM Увых-12В DC, солн. батарея-200W , АКБ -100Ач*1шт ▶ солн. батарея-200W 1шт*200Вт, габарит 1шт ФЭП,мм-1330x670x30, ▶ АКБ -100Ач*1шт тип AGM(от -20°C), ▶ солнечный контроллер PWM-12V-20A/махPV-300W-1шт., ▶ комплект проводов, ▶ шкаф АКБ SideBOX-100, 220x400x300мм, уст. размер мм-Ø57-260, 1шт ▶ крепление ФЭП-Clamp 1 /680-1шт. уст. размер мм-Ø57-150	<b>47 800 ₺</b>
SS 300/100-12 Carbon* PWM с62x150	Солнечная электростанция SS 300/100-12 Carbon* PWM с62x150 Увых-12В DC, солн. батарея-300W , АКБ -100Ач*1шт ▶ солн. батарея-300W 2шт*150Вт, габарит 1шт ФЭП,мм-900x770x30, ▶ АКБ -100Ач*1шт тип Carbon*(от -20°C), ▶ солнечный контроллер PWM-12V-20A/махPV-300W-1шт., ▶ комплект проводов, ▶ шкаф АКБ SideBOX-150, 300x546x300мм, уст. размер мм-Ø57-260, 1шт ▶ крепление ФЭП-BUTTERFLY 700-260 /700-1шт. уст. размер мм-Ø57-260	<b>64 100 ₺</b>
SS 300/100-12 AGM PWM с62x150	Солнечная электростанция SS 300/100-12 AGM PWM с62x150 Увых-12В DC, солн. батарея-300W , АКБ -100Ач*1шт ▶ солн. батарея-300W 2шт*150Вт, габарит 1шт ФЭП,мм-900x770x30, ▶ АКБ -100Ач*1шт тип AGM(от -20°C), ▶ солнечный контроллер PWM-12V-20A/махPV-300W-1шт., ▶ комплект проводов, ▶ шкаф АКБ SideBOX-100, 220x400x300мм, уст. размер мм-Ø57-260, 1шт ▶ крепление ФЭП-BUTTERFLY 700-260 /700-1шт. уст. размер мм-Ø57-260	<b>59 100 ₺</b>
SS 150/150-12 AGM PWM	Солнечная электростанция SS 150/150-12 AGM PWM Увых-12В DC, солн. батарея-150W , АКБ -150Ач*1шт ▶ солн. батарея-150W 1шт*150Вт, габарит 1шт ФЭП,мм-900x770x30, ▶ АКБ -150Ач*1шт тип AGM(от -20°C), ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/махPV-150W-1шт., ▶ комплект проводов, ▶ шкаф АКБ SideBOX-150, 300x546x300мм, уст. размер мм-Ø57-260, 1шт ▶ крепление ФЭП-Clamp 1 /680-1шт. уст. размер мм-Ø57-150	<b>55 900 ₺</b>
SS 200/150-12 AGM PWM	Солнечная электростанция SS 200/150-12 AGM PWM Увых-12В DC, солн. батарея-200W , АКБ -150Ач*1шт ▶ солн. батарея-200W 1шт*200Вт, габарит 1шт ФЭП,мм-1330x670x30, ▶ АКБ -150Ач*1шт тип AGM(от -20°C), ▶ солнечный контроллер PWM-12V-20A/махPV-300W-1шт., ▶ комплект проводов, ▶ шкаф АКБ SideBOX-150, 300x546x300мм, уст. размер мм-Ø57-260, 1шт ▶ крепление ФЭП-Clamp 1 /680-1шт. уст. размер мм-Ø57-150	<b>58 700 ₺</b>

SS 300/150-12 AGM PWM с62х150	Солнечная электростанция SS 300/150-12 AGM PWM с62х150 Увых-12В DC, солн. батарея-300W , АКБ - 150Ач*1шт ▶ солн. батарея-300W 2шт*150Вт, габарит 1шт ФЭП,мм-900х770х30, ▶ АКБ -150Ач*1шт тип AGM(от -20°C), ▶ солнечный контроллер PWM-12V-20A/махPV-300W-1шт., ▶ комплект проводов, ▶ шкаф АКБ SideBOX-150, 300×546×300мм, уст. размер мм-Ø57-260, 1шт ▶ крепление ФЭП-BUTTERFLY 700-260 /700-1шт. уст. размер мм-Ø57-260	<b>69 800 ₹</b>
SS 300/200-12 AGM PWM с62х150	Солнечная электростанция SS 300/200-12 AGM PWM с62х150 Увых-12В DC, солн. батарея-300W , АКБ - 200Ач*1шт ▶ солн. батарея-300W 2шт*150Вт, габарит 1шт ФЭП,мм-900х770х30, ▶ АКБ -200Ач*1шт тип AGM(от -20°C), ▶ солнечный контроллер PWM-12V-20A/махPV-300W-1шт., ▶ комплект проводов, ▶ шкаф АКБ SideBOX-200, 300×596×300мм, уст. размер мм-Ø57-260, 1шт ▶ крепление ФЭП-BUTTERFLY 700-260 /700-1шт. уст. размер мм-Ø57-260	<b>79 900 ₹</b>
SS 300/200-24 AGM PWM	Солнечная электростанция SS 300/200-24 AGM PWM Увых-24В DC, солн. батарея-300W , АКБ -200Ач*2шт ▶ солн. батарея-300W 1шт*300Вт, габарит 1шт ФЭП,мм-1545х880х30, ▶ АКБ -200Ач*2шт тип AGM(от -20°C), ▶ солнечный контроллер PWM-24V-10A/махPV-300W-1шт., ▶ комплект проводов, ▶ шкаф АКБ SideBOX-2×200 (600), 300×600×600мм, уст. размер мм-Ø57-260, 1шт ▶ крепление ФЭП-SINGLE 1300-260 /1300-1шт. уст. размер мм-Ø57-260	<b>126 900 ₹</b>
SS 150/200-12 AGM PWM	Солнечная электростанция SS 150/200-12 AGM PWM Увых-12В DC, солн. батарея-150W , АКБ -200Ач*1шт ▶ солн. батарея-150W 1шт*150Вт, габарит 1шт ФЭП,мм-900х770х30, ▶ АКБ -200Ач*1шт тип AGM(от -20°C), ▶ солнечный контроллер PWM-12V-10A/махPV-150W-1шт., ▶ комплект проводов, ▶ шкаф АКБ SideBOX-200, 300×596×300мм, уст. размер мм-Ø57-260, 1шт ▶ крепление ФЭП-Clamp 1 /680-1шт. уст. размер мм-Ø57-150	<b>66 100 ₹</b>
SS 400/100-24 AGM PWM	Солнечная электростанция SS 400/100-24 AGM PWM Увых-24В DC, солн. батарея-400W , АКБ -100Ач*2шт ▶ солн. батарея-400W 1шт*400Вт, габарит 1шт ФЭП,мм-1724х1134х35, ▶ АКБ -100Ач*2шт тип AGM(от -20°C), ▶ солнечный контроллер PWM-24V-20A/махPV-600W-1шт., ▶ комплект проводов, ▶ шкаф АКБ SideBOX-2×100, 220×396×600мм, уст. размер мм-Ø57-260, 1шт ▶ крепление ФЭП-SINGLE 1000-260 /1000-1шт. уст. размер мм-Ø57-260	<b>79 700 ₹</b>
SS 400/120-24 AGM PWM с62х200	Солнечная электростанция SS 400/120-24 AGM PWM с62х200 Увых-24В DC, солн. батарея-400W , АКБ - 120Ач*2шт ▶ солн. батарея-400W 2шт*200Вт, габарит 1шт ФЭП,мм-1330х670х30, ▶ АКБ -120Ач*2шт тип AGM(от -20°C), ▶ солнечный контроллер PWM-24V-30A/махPV-900W-1шт., ▶ комплект проводов, ▶ шкаф АКБ SideBOX-2×150, 240×596×600мм, уст. размер мм-Ø57-260, 1шт ▶ крепление ФЭП-BUTTERFLY 700-260 /700-1шт. уст. размер мм-Ø57-260	<b>96 000 ₹</b>
SS 300/300-12 AGM PWM с62х150	Солнечная электростанция SS 300/300-12 AGM PWM с62х150 Увых-12В DC, солн. батарея-300W , АКБ - 150Ач*2шт ▶ солн. батарея-300W 2шт*150Вт, габарит 1шт ФЭП,мм-900х770х30, ▶ АКБ -150Ач*2шт тип AGM(от -20°C), ▶ солнечный контроллер PWM-12V-20A/махPV-300W-1шт., ▶ комплект проводов, ▶ шкаф АКБ SideBOX-2×150, 240×596×600мм, уст. размер мм-Ø57-260, 1шт ▶ крепление ФЭП-BUTTERFLY 700-260 /700-1шт. уст. размер мм-Ø57-260	<b>104 600 ₹</b>
SS 400/150-24 AGM PWM	Солнечная электростанция SS 400/150-24 AGM PWM Увых-24В DC, солн. батарея-400W , АКБ -150Ач*2шт ▶ солн. батарея-400W 1шт*400Вт, габарит 1шт ФЭП,мм-1724х1134х35, ▶ АКБ -150Ач*2шт тип AGM(от -20°C), ▶ солнечный контроллер PWM-24V-20A/махPV-600W-1шт., ▶ комплект проводов, ▶ шкаф АКБ SideBOX-2×150, 240×596×600мм, уст. размер мм-Ø57-260, 1шт ▶ крепление ФЭП-SINGLE 1300-260 /1300-1шт. уст. размер мм-Ø57-260	<b>105 900 ₹</b>

**ТОР СЕРИЯ** / полный комплект оборудования и монтажных материалов, без опоры

ST - Solar station Top - установка на вершину опоры

Установка **боковая** на опору

ООО Альпек

slmb.ru info@slmb.ru

8 800 101 65 39



Минимальная рабочая температура АКБ - от -20°C

Доступны решения от -45C (уточняйте)

1) Энергия станции указывает на время автономной работы, например 97Вт\*ч - при подключении 1 ватт, автономная работа составит 97 часов. при 10Ватт - 9,7 часов. Рассчитана с учетом минимальной остаточной глубины разряда - 10% для +20С. По аналогии с городским потреблением по счетчику. При -20С показатель уменьшается до 60%.

2) Электростанция комплектуется солнечной батареей, контроллером, аккумулятором, соединительными проводами, шкафом солнечной станции. Комплект готов к работе. БЕЗ ОПОРЫ.

3) Для одного банка АКБ представлены разные мощности солнечных батарей, что обусловлено применением более мощных в северных широтах, и менее мощных - в южных. Коэффициент указывает на запас (резерв) генерации. Выше - для севера, ниже для юга.

Артикул	Описание	Цена с НДС, руб.
ST 30/9-12 AGM pwm	Солнечная электростанция ST 30/9-12 AGM PWM ► Солнечная батарея-30W, 1шт.650x350x25mm ► АКБ -9Ач*1шт. AGM, 2,55кг,151x65x99,5мм ► Солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ► Комплект проводов, ► Шкаф TopBox есо 04-2 55/68 ip 54, устан. размер мм-Ø57-125	13 520 Р
ST 50/9-12 AGM pwm	Солнечная электростанция ST 50/9-12 AGM PWM ► Солнечная батарея-50W, 1шт.545x460x25mm ► АКБ -9Ач*1шт. AGM, 2,55кг,151x65x99,5мм ► Солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ► Комплект проводов, ► Шкаф TopBox есо 04-2 55/68 ip 54, устан. размер мм-Ø57-125	14 670 Р
ST 30/26-12 AGM pwm	Солнечная электростанция ST 30/26-12 AGM PWM ► Солнечная батарея-30W, 1шт.650x350x25mm ► АКБ -26Ач*1шт. AGM, 7,73кг,166x175x125мм ► Солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ► Комплект проводов, ► Шкаф TopBox есо 04-2 55/68 ip 54, устан. размер мм-Ø57-125	17 110 Р
ST 50/26-12 AGM pwm	Солнечная электростанция ST 50/26-12 AGM PWM ► Солнечная батарея-50W, 1шт.545x460x25mm ► АКБ -26Ач*1шт. AGM, 7,73кг,166x175x125мм ► Солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ► Комплект проводов, ► Шкаф TopBox есо 04-2 55/68 ip 54, устан. размер мм-Ø57-125	18 260 Р
ST 100/26-12 AGM pwm	Солнечная электростанция ST 100/26-12 AGM PWM ► Солнечная батарея-100W, 1шт.545x880x30mm ► АКБ -26Ач*1шт. AGM, 7,73кг,166x175x125мм ► Солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ► Комплект проводов, ► Шкаф TopBox есо 04-2 55/68 ip 54, устан. размер мм-Ø57-125	18 820 Р
ST 50/40-12 AGM pwm	Солнечная электростанция ST 50/40-12 AGM PWM ► Солнечная батарея-50W, 1шт.545x460x25mm ► АКБ -40Ач*1шт. AGM, 12,2кг,197x165x169мм ► Солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ► Комплект проводов, ► Шкаф TopBox есо 04-2 55/68 ip 54, устан. размер мм-Ø57-125	22 060 Р
ST 100/40-12 AGM pwm	Солнечная электростанция ST 100/40-12 AGM PWM ► Солнечная батарея-100W, 1шт.545x880x30mm ► АКБ -40Ач*1шт. AGM, 12,2кг,197x165x169мм ► Солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ► Комплект проводов, ► Шкаф TopBox есо 04-2 55/68 ip 54, устан. размер мм-Ø57-125	22 620 Р

ST 150/40-12 AGM pwm	Солнечная электростанция ST 150/40-12 AGM PWM ▶ Солнечная батарея-150W, 1шт.900x770x30mm ▶ АКБ -40Ач*1шт. AGM, 12,2кг,197x165x169мм ▶ Солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ Комплект проводов, ▶ Шкаф TopBox есо 04-2 55/68 ip 54, устан. размер мм-Ø57-125	23 660 ₽
ST 100/45-12 AGM pwm	Солнечная электростанция ST 100/45-12 AGM PWM ▶ Солнечная батарея-100W, 1шт.545x880x30mm ▶ АКБ -45Ач*1шт. AGM, 13,5кг,197x165x169мм ▶ Солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ Комплект проводов, ▶ Шкаф TopBox есо 04-2 55/68 ip 54, устан. размер мм-Ø57-125	23 580 ₽
ST 150/45-12 AGM pwm	Солнечная электростанция ST 150/45-12 AGM PWM ▶ Солнечная батарея-150W, 1шт.900x770x30mm ▶ АКБ -45Ач*1шт. AGM, 13,5кг,197x165x169мм ▶ Солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ Комплект проводов, ▶ Шкаф TopBOX 45-68, устан. размер мм-Ø57-125	26 530 ₽
ST 100/55-12 AGM pwm	Солнечная электростанция ST 100/55-12 AGM PWM ▶ Солнечная батарея-100W, 1шт.545x880x30mm ▶ АКБ -55Ач*1шт. AGM, 16,5кг,230x140x211мм ▶ Солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ Комплект проводов, ▶ Шкаф TopBox есо 04-2 55/68 ip 54, устан. размер мм-Ø57-125	25 600 ₽
ST 150/55-12 AGM pwm	Солнечная электростанция ST 150/55-12 AGM PWM ▶ Солнечная батарея-150W, 1шт.900x770x30mm ▶ АКБ -55Ач*1шт. AGM, 16,5кг,230x140x211мм ▶ Солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ Комплект проводов, ▶ Шкаф TopBOX 75-68, устан. размер мм-Ø57-125	29 230 ₽
ST 100/65-12 AGM pwm	Солнечная электростанция ST 100/65-12 AGM PWM ▶ Солнечная батарея-100W, 1шт.545x880x30mm ▶ АКБ -65Ач*1шт. AGM, 20,6кг,350x167x173мм ▶ Солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ Комплект проводов, ▶ Шкаф TopBOX 100-68, устан. размер мм-Ø89-153	31 820 ₽
ST 150/65-12 AGM pwm	Солнечная электростанция ST 150/65-12 AGM PWM ▶ Солнечная батарея-150W, 1шт.900x770x30mm ▶ АКБ -65Ач*1шт. AGM, 20,6кг,350x167x173мм ▶ Солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ Комплект проводов, ▶ Шкаф TopBOX 100-68, устан. размер мм-Ø89-153	32 840 ₽
ST 100/75-12 AGM pwm	Солнечная электростанция ST 100/75-12 AGM PWM ▶ Солнечная батарея-100W, 1шт.545x880x30mm ▶ АКБ -75Ач*1шт. AGM, 22,5кг,259x168x212мм ▶ Солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ Комплект проводов, ▶ Шкаф TopBOX 75-68, устан. размер мм-Ø57-125	32 480 ₽
ST 150/75-12 AGM pwm	Солнечная электростанция ST 150/75-12 AGM PWM ▶ Солнечная батарея-150W, 1шт.900x770x30mm ▶ АКБ -75Ач*1шт. AGM, 22,5кг,259x168x212мм ▶ Солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W, ▶ Комплект проводов, ▶ Шкаф TopBOX 75-68, устан. размер мм-Ø57-125	33 510 ₽
ST 200/75-12 AGM pwm	Солнечная электростанция ST 200/75-12 AGM PWM ▶ Солнечная батарея-200W, 1шт.1330x670x30mm ▶ АКБ -75Ач*1шт. AGM, 22,5кг,259x168x212мм ▶ Солнечный контроллер PWM-12V-20A/maxPV-300W, ▶ Комплект проводов, ▶ Шкаф TopBOX 75-81, устан. размер мм-Ø57-125	37 730 ₽

ST 150/100-12 AGM pwm	<p>Солнечная электростанция ST 150/100-12 AGM PWM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Солнечная батарея-150W, 1шт.900x770x30mm</li> <li>▶ АКБ -100Ач*1шт. AGM, 30кг,333x173x223мм</li> <li>▶ Солнечный контроллер PWM-12V-20A/maxPV-300W,</li> <li>▶ Комплект проводов,</li> <li>▶ Шкаф ТорВОХ 100-68, устан. размер мм-Ø89-153</li> </ul>	<b>40 000 ₺</b>
ST 200/100-12 AGM pwm	<p>Солнечная электростанция ST 200/100-12 AGM PWM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Солнечная батарея-200W, 1шт.1330x670x30mm</li> <li>▶ АКБ -100Ач*1шт. AGM, 30кг,333x173x223мм</li> <li>▶ Солнечный контроллер PWM-12V-20A/maxPV-300W,</li> <li>▶ Комплект проводов,</li> <li>▶ Шкаф ТорВОХ 100-68, устан. размер мм-Ø89-153</li> </ul>	<b>42 460 ₺</b>
ST 150/150-12 AGM pwm	<p>Солнечная электростанция ST 150/150-12 AGM PWM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Солнечная батарея-150W, 1шт.900x770x30mm</li> <li>▶ АКБ -150Ач*1шт. AGM, 43,5кг,485x170x240мм</li> <li>▶ Солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W,</li> <li>▶ Комплект проводов,</li> <li>▶ Шкаф ТорВОХ 150-68, устан. размер мм-Ø89-153</li> </ul>	<b>52 830 ₺</b>
ST 200/150-12 AGM pwm	<p>Солнечная электростанция ST 200/150-12 AGM PWM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Солнечная батарея-200W, 1шт.1330x670x30mm</li> <li>▶ АКБ -150Ач*1шт. AGM, 43,5кг,485x170x240мм</li> <li>▶ Солнечный контроллер PWM-12V-20A/maxPV-300W,</li> <li>▶ Комплект проводов,</li> <li>▶ Шкаф ТорВОХ 150-68, устан. размер мм-Ø89-153</li> </ul>	<b>55 610 ₺</b>
ST 300/100-12 AGM pwm	<p>Солнечная электростанция ST 300/100-12 AGM PWM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Солнечная батарея-300W, 2шт.900x770x30mm</li> <li>▶ АКБ -100Ач*1шт. AGM, 30кг,333x173x223мм</li> <li>▶ Солнечный контроллер PWM-12V-20A/maxPV-300W,</li> <li>▶ Комплект проводов,</li> <li>▶ Шкаф ТорВОХ 150-100, устан. размер мм-Ø89-153</li> </ul>	<b>50 790 ₺</b>
ST 300/150-12 AGM pwm	<p>Солнечная электростанция ST 300/150-12 AGM PWM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Солнечная батарея-300W, 2шт.900x770x30mm</li> <li>▶ АКБ -150Ач*1шт. AGM, 43,5кг,485x170x240мм</li> <li>▶ Солнечный контроллер PWM-12V-20A/maxPV-300W,</li> <li>▶ Комплект проводов,</li> <li>▶ Шкаф ТорВОХ 150-100, устан. размер мм-Ø89-153</li> </ul>	<b>60 600 ₺</b>
ST 150/200-12 AGM pwm	<p>Солнечная электростанция ST 150/200-12 AGM PWM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Солнечная батарея-150W, 1шт.900x770x30mm</li> <li>▶ АКБ -200Ач*1шт. AGM, 59,5кг,523x239x222мм</li> <li>▶ Солнечный контроллер PWM-12V-10A/maxPV-150W,</li> <li>▶ Комплект проводов,</li> <li>▶ Шкаф ТорВОХ 200-81, устан. размер мм-Ø89-153</li> </ul>	<b>64 550 ₺</b>
ST 300/200-12 AGM pwm	<p>Солнечная электростанция ST 300/200-12 AGM PWM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Солнечная батарея-300W, 2шт.900x770x30mm</li> <li>▶ АКБ -200Ач*1шт. AGM, 59,5кг,523x239x222мм</li> <li>▶ Солнечный контроллер PWM-12V-20A/maxPV-300W,</li> <li>▶ Комплект проводов,</li> <li>▶ Шкаф ТорВОХ 200-135, устан. размер мм-Ø89-153</li> </ul>	<b>72 980 ₺</b>
ST 300/300-12 AGM pwm	<p>Солнечная электростанция ST 300/300-12 AGM PWM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Солнечная батарея-300W, 2шт.900x770x30mm</li> <li>▶ АКБ -150Ач*2шт. AGM, 43,5кг,485x170x240мм</li> <li>▶ Солнечный контроллер PWM-12V-20A/maxPV-300W,</li> <li>▶ Комплект проводов,</li> <li>▶ Шкаф ТорВОХ 150-2-135, устан. размер мм-Ø89-153</li> </ul>	<b>94 550 ₺</b>

**комплект реверсивного светофора**

в составе светофора:

- Тележка реверсивного светофора с трубостойкой складываемой
- Светофор Т8 (красный/зеленый) 12В
- Аккумулятор -1шт
- Контроллер автономного мобильного светофорного объекта КАМСО-2
- Защита АКБ от глубокого разряда
- Комплект проводов

Цена от 1 шт	корпус и труба-RAL 1016, ручки съемные 1м				корпус - ОЦ, труба RAL1016, ручки на трубе				
	АКБ, А*ч	45	65	75	100	45	65	75	100
Светофор мобильный Bayliss "Реверс 8-100" Т8 (100мм)		43 200	46 500	48 100	52 300	40 500	43 800	45 400	49 600
Bayliss "Реверс 8-200" Т8-1 (200мм)☒		44 400	47 600	49 300	53 400	41 700	44 900	46 600	50 800
Bayliss "Реверс 8-300" Т8-2 (300мм)☒		45 700	48 900	50 600	54 700	43 000	46 200	47 900	52 100



**ШЕРИФ-БАЛКИ**

Имя	1-стор	2-стор
ЗАРНИЦА 80	5 700	8 260
ЗАРНИЦА 7025	10 500	18 875
Светосигнальная балка мини	16 900	24 900
Световая панель "Шериф-балка 80"		28 900

Зарница 80

Зарница 7025

Балка Мини

Балка-80




**Шкаф бесперебойного питания 220/12VDC с аккумулятором, ИБП 220/12, защита АКБ от разряда**

наименование	АКБ, А*ч	Цена
ШББП-5	5	7 260
ШББП-7,8	8	7 590
ШББП-9	9	8 470
ШББП-12	12	9 240
ШББП-19,5	20	10 230



**Моноблоки СДЗО**

Наименование	Цена с НДС
Шкаф моноблока 3*18Ач	9 800
Шкаф моноблока с комплектом контроллер, кабель для АКБ	11 160
Моноблок (шкаф, АКБ, контроллер, солнечный модуль 150Вт.	44 770
Моноблок (шкаф, АКБ 3*18Ач, контроллер, солнечный модуль 200Вт.	47 668



# ФОНАРИ ПОСТОЯННОГО ТОКА УЛИЧНЫЕ

## 12/24В/48V

14.05.2026

- \* встроенной защита от переплюсовки;
- \* консольное крепление в комплекте;
- \* доступно в исполнении 12/24 или 48В

Артикул	Наименование	Мощность светильника, Вт	EAN-13	Цена с НДС, руб.
4657840270382	Bayliss® Ноктюрн-5 (DirectLED-5) Светильник LED 12/24В DC постоянный ток 5Вт, 468лм, 0,6кг 200x84x74мм	5	4657840270382	<b>3 440 Р</b>
4657840270399	Bayliss® Ноктюрн-10 (DirectLED-10) Светильник LED 12/24В DC постоянный ток 10Вт 12В, 1029лм, 0,9кг 400x72x74мм	10	4657840270399	<b>4 170 Р</b>
4657840270405	Bayliss® Ноктюрн-20 (DirectLED-20) Светильник LED 12/24В DC постоянный ток 20Вт, 2059лм, 0,9кг 400x72x74мм	20	4657840270405	<b>4 240 Р</b>
4657840270412	Bayliss® Ноктюрн-30 (DirectLED-30) Светильник LED 12/24В DC постоянный ток 30Вт, 2808лм, 2,1кг 400x72x74мм	30	4657840270412	<b>5 690 Р</b>
4657840270429	Bayliss® Ноктюрн-40 (DirectLED-40) Светильник LED 12/24В DC постоянный ток 40Вт, 4400лм, 3кг 400x72x74мм	40	4657840270429	<b>5 810 Р</b>
4657840270436	Bayliss® Ноктюрн-50 (DirectLED-50) Светильник LED 12/24В DC постоянный ток 50Вт, 5610лм, 3кг 400x72x74мм	50	4657840270436	<b>5 930 Р</b>
4657840270443	Bayliss® Ноктюрн-60 (DirectLED-60) Светильник LED 12/24В DC постоянный ток 60Вт, 6600лм, 3кг 140x72x400мм	60	4657840270443	<b>8 090 Р</b>
4657840270450	Bayliss® Ноктюрн-80 (DirectLED-80) Светильник LED 12/24В DC постоянный ток 80Вт, 8800лм, 3кг 140x72x400мм	80	4657840270450	<b>11 460 Р</b>
	Bayliss® Ноктюрн-100 (DirectLED-100) Светильник LED 12/24В DC постоянный ток 100Вт, 11000лм, 4кг 140x72x400мм	100		<b>по запросу</b>
	Bayliss® Ноктюрн-120 (DirectLED-120) Светильник LED 12/24В DC постоянный ток 120Вт, 13200лм, 5кг 140x72x700мм	120		
	Bayliss® Ноктюрн-140 (DirectLED-140) Светильник LED 12/24В DC постоянный ток 140Вт, 15400лм, 5кг 140x72x700мм	140		



### Дополнительно

<b>stab</b>	Ограничитель напряжения DC регулируемый 12-24В для нагрузки до 30 Вт.			<b>500 Р</b>
<b>ДД-10</b>	Bayliss® ДД-10 (LX-10) Датчик движения и освещенности 12/24В внешний (рекомендуется для подключения фонаря к солнечной электростанции)			<b>1 400 Р</b>
<b>LX-20</b>	Датчик освещенности 12В			<b>770 Р</b>
<b>МБК-1</b> <b>4657840271044</b>	Bayliss® МБК1 (mbk1) Кронштейн для крепления светильника на круглую опору от 57 до 200 мм, длина 1м, регулируемый угол 15-50°, монтажная лента 0,75x2шт, для светильников до DL 20			<b>1 700 Р</b>
<b>МБК-2</b>	Bayliss® МБК-2 (mbk2) Кронштейн для крепления светильника на круглую опору от 57 до 200 мм, длина 1м, регулируемый угол 15-50°, монтажная лента 0,75x2шт, для светильников от DL-30 и более			<b>2 000 Р</b>
<b>МБК-1.2</b>	Bayliss® МБК-1.2 (mbk1.2) Кронштейн для крепления светильника на прямоугольную опору до 200мм 2м, регулируемый угол 15-50°, монтажная лента			<b>2 500 Р</b>
<b>МБК-2.2</b>	Bayliss® МБК-2.2 (mbk 2.2) Кронштейн для крепления светильника на прямоугольную опору до 200мм 2м, регулируемый угол 15-50°, монтажная лента			<b>3 000 Р</b>



Усиленный аккумуляторный шкаф изготавливается из листовой стали 1,5 мм оцинкованной. Направляющие для солнечных батарей шириной от 400 до 1000мм. Универсальный фланец для установки шкафа на опору от 57 до 127мм. Опциональное утепление, порошковая покраска. Герметизация швов, Метизы и кабельные вводы в комплекте.



Арт EAN	Наименование, характеристики	Габариты шкафа, Ш*Х*В	Макс ширина ФЭП, мм	Диаметр опоры, мм	Цена с НДС, руб.	Утепление (+)
ТВ4555 4657840270771	Bayliss® ЭнергоВершина-45-55 (ТорВох45-55) Шкаф уличный для АКБ и ФЭП 45Ач 250(205)×220×250мм, ширина PV-550мм) S-1,5mm	250(205)×220×250	550	Ø57-125 / или бетонная опора	7 700 Р	550 Р
ТВ4568 4657840270788	Bayliss® ЭнергоВершина-45-68 (ТорВох45-68) Шкаф уличный для АКБ и ФЭП 45Ач 250(205)×220×250мм, ширина PV-680мм) S-1,5mm		680		8 100 Р	550 Р
ТВ7555 4657840270795	Bayliss® ЭнергоВершина-75-55 (ТорВох 75-55) Шкаф уличный для АКБ и ФЭП 75Ач 330(285)×200×270мм, ширина PV-550мм) S-1,5mm	330(285)×200×270	550	Ø77-125 / или бетонная опора	8 300 Р	670 Р
ТВ7568 4657840270801	Bayliss® ЭнергоВершина-75-68 (ТорВох 75-68) Шкаф уличный для АКБ и ФЭП 75Ач 330(285)×200×270мм, ширина PV-680мм) S-1,5mm		680		8 700 Р	670 Р
ТВ10068 4657840270818	Bayliss® ЭнергоВершина-100-68 (ТорВох 100-68) Шкаф уличный для АКБ и ФЭП 100Ач 400(355)×200×300мм, ширина PV-680мм) S-2mm	400(355)×200×300	680	Ø108-125 / или бетонная опора	9 500 Р	830 Р
ТВ10081 4657840270825	Bayliss® ЭнергоВершина-100-81 (ТорВох 100-81) Шкаф уличный для АКБ и ФЭП 100Ач 400(355)×200×300мм, ширина PV-810мм) S-2mm		810		11 200 Р	830 Р
ТВ100100 4657840270832	Bayliss® ЭнергоВершина-100-100 (ТорВох 100-100) Шкаф уличный для АКБ и ФЭП 100Ач 400(355)×200×300мм, ширина PV-1000мм) S-2mm		1000		11 800 Р	830 Р
ТВ15068 4657840270849	Bayliss® ЭнергоВершина-150-68 (ТорВох 150-68) Шкаф уличный для АКБ и ФЭП 150Ач 550(508)×220×300мм, ширина PV-680мм) S-2mm	550(508)×220×300	680	Ø108-125 / или бетонная опора	12 600 Р	1 130 Р
ТВ15081 4657840270856	Bayliss® ЭнергоВершина-150-81 (ТорВох150-81 — Шкаф уличный для АКБ и ФЭП 150Ач 550(508)×220×300мм, ширина PV-810мм) S-2mm		810		13 100 Р	1 130 Р
ТВ150100 4657840270863	Bayliss® ЭнергоВершина-150-100 (ТорВох150-100 — Шкаф уличный для АКБ и ФЭП 150Ач 550(508)×220×300мм, ширина PV-1000мм) S-2mm		1000		13 800 Р	1 130 Р
ТВ20081 4657840270870	Bayliss® ЭнергоВершина-200-81 (ТорВох200-81 — Шкаф уличный для АКБ и ФЭП 200Ач 600(555)×300×300мм, ширина PV-810мм) S-2mm	600(555)×300×300	810	Ø108-125 / или бетонная опора	14 700 Р	1 440 Р
ТВ200100 4657840270887	Bayliss® ЭнергоВершина-200-100 (ТорВох 200-100) Шкаф уличный для АКБ и ФЭП 200Ач 600(555)×300×300мм, общая ширина PV-1000мм) S-2mm		1000		15 500 Р	1 440 Р
ТВ200135 4657840270894	Bayliss® ЭнергоВершина-200-135 (ТорВох 200-135) Шкаф уличный для АКБ и ФЭП 200Ач 600(555)×300×300мм, общая ширина PV-1350мм) S-2mm		1 350		16 600 Р	1 440 Р
ТВ1002-135 4657840270900	Bayliss® ЭнергоВершина-100-2-135 (ТорВох100-2-135 — Шкаф уличный для АКБ и ФЭП для установки двух АКБ по 100Ач 400(355)×400×300мм, общая ширина PV-1350мм) S-2mm	400(355)×400×300	1350		14 800 Р	1 280 Р
ТВ1502-135 4657840270917	Bayliss® ЭнергоВершина-150-2-135 (ТорВох 150-2-135) Шкаф уличный для АКБ и ФЭП для установки двух АКБ по 150Ач 550(508)×440×300мм, общая ширина PV-1350мм) S-2mm	550(508)×440×300	1350		17 700 Р	1 720 Р
ТВ1502-200 4657840270924	Bayliss® ЭнергоВершина-150-2-200 (ТорВох 150-2-200) Шкаф уличный для АКБ и ФЭП для установки двух АКБ по 150Ач 600(555)×600×300мм, общая ширина PV-2000мм) S-2mm	600(555)×600×300	2000		22 900 Р	2 300 Р

\* Ширина бокса (ширина проёма)

## Опционально

	Выносное Г-образное крепление для установки ТорВох сбоку от опоры (опора Ø108мм. Посадочный Ø57)	5 000 Р
	Выносное Г-образное крепление для установки ТорВох сбоку от опоры (опора Ø180мм. Посадочный Ø89)	8 000 Р

- \* **Сталь 1,5-2,0мм оцинкованная**
- \* **Универсальное крепление на опору, метизы и сальники в комплекте**
- \* **Собственное производство. возможна доработка**




# ШКАФ СОЛНЕЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЛЕГЧЕННЫЙ ТОРВОХ LITE С КРЕПЛЕНИЕМ ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ

Изготавливаются на основе шкафа ЩМП 04-2 порошковой покраски, дополнительное усиление конструкции, монтажная пластина, оцинкованные направляющие солнечных панелей. Метизы, кабельные вводы в комплекте. Универсальный хомут 2 шт. из стали 3мм для установки на опору до 127мм. Опционально возможна установка зубчатого крепления для опоры до 260мм, утепление. Ограничитель проскальзывания шкафа по опоре.


Арт	Наименование, характеристики	Цена	Утепление 10мм все каучук
ТВ00	Bayliss® ЭнергоВершина-00 (ТорВохесо 00 55/68 ip 54) Шкаф для АКБ и ФЭП Ст 0,8мм 290x220x155мм IP 54 с комплектом крепления на опору до 120мм, направляющей ФЭП	4 500 Р	1 560 Р
ТВ42 EAN 4657840270931	Bayliss® ЭнергоВершина-42 (ТорВохесо 42 55/68 ip 54) Шкаф для АКБ и ФЭП Ст 0,8мм 400x300x220 IP54 с комплектом крепления на опору до 120мм, направляющей ФЭП (АКБ до 75Ач)	5 500 Р	2 400 Р
ТВ52	Bayliss® ЭнергоВершина-52 (ТорВохесо 52 55/68 ip 54) Шкаф для АКБ и ФЭП Ст 0,8мм 400x400x220 IP54 с комплектом крепления на опору до 120мм, направляющей ФЭП (АКБ до 100Ач)	6 500 Р	3 000 Р

## Опционально

	Выносное Г-образное крепление для установки ТорВох сбоку от опоры (опора Ø108мм. Посадочный Ø57)	4 500 Р
--	--	---------




артикул EAN-13	наименование	ширина ФЭП, мм	крепеж к опоре	диаметр опоры, мм	цена, руб.
<b>Для панелей 50-150Ватт</b>					
4657840270542	Bayliss® Луч-1 (Simple 1) Крепление солнечной панели до 680мм на опору, монтажная перф. лента до Ø200мм, фиксированный угол 45°, оцинкованный, сталь 1,0-1,5мм	680	перф. лента	Ø200мм	2 900 Р
4657840270559	Bayliss® Луч-2 (Simple 2) Крепление солнечной панели до 680мм на опору, хомут сталь 3мм до Ø110мм, фиксированный угол 45°, оцинкованный, сталь 1,0-1,5мм	680	хомут сталь 3,0мм	Ø110мм	3 600 Р
4657840270566	Bayliss® Луч 68 (Small Solar 680) Крепление солнечной панели до 680мм на опору до Ø200мм, монтажная перф. лента, изменяемый угол 45/60°, оцинкованный, сталь 1,5	680	перф. лента	Ø200мм	4 900 Р
4657840270573	Bayliss® Луч-56 (Small Solar 560) Крепление солнечной панели до 560мм на опору до Ø200мм, монтажная перф. Лента, изменяемый угол 45/60°, оцинкованный, сталь 1,0мм	560	перф. лента		4 300 Р
4657840270580	Bayliss® Луч-200 (Clamp 1) Кронштейн с универсальным креплением для одной солнечной панели ширина до 700мм. Крепление к опоре до Ø200мм, монт.перф. лента, оцинкованный, сталь 1,5мм	680	перф. лента		5 600 Р
4657840270597	Bayliss® Цитадель 70-9 (SINGLE 700-90) усиленное крепление солнечной панели шириной до 700мм на опору до Ø90мм, Оцинкованный, сталь 2-3мм	700	хомут сталь 3,0мм	Ø90мм	10 500 Р
4657840270603	Bayliss® Цитадель 70-26 (SINGLE 700-260) усиленное крепление солнечной панели шириной до 700мм на опору до Ø260мм (зубчатые крепления) сталь 2-3мм, оцинкованный	700	зубчатое крепление 3,0мм	Ø260мм	12 100 Р
<b>Для панелей 200-600Ватт</b>					
<b>SG1009</b> 4657840270610	Bayliss® Цитадель-100-9 (SINGLE 1000-90) усиленное крепление солнечной панели шириной до 1000мм на опору до Ø90мм, Оцинкованный, сталь 2-3мм	1000	хомут сталь 3,0мм	Ø90мм	9 800 Р
<b>CL2</b> 4657840270627	Bayliss® Луч-300 (Clamp 2) Кронштейн с универсальным креплением для одной солнечной панели шириной до 1000мм. На опору до Ø200мм, монт. перф. лента, оцинкованный, сталь 2мм	1000	перф. лента	Ø200мм	6 800 Р
<b>SG1209</b> 4657840270634	Bayliss® Цитадель-120-9 (SINGLE 1200-90) усиленное крепление солнечной панели шириной до 1200мм на опору до Ø90мм, Оцинкованный, сталь 2-3мм	1200	хомут сталь 3,0мм	Ø90мм	9 800 Р
<b>SG10026</b> 4657840270641	Bayliss® Цитадель-100-26 (SINGLE 1000-260) крепление солнечной панели шириной до 1000мм на опору до Ø260мм (зубчатые крепления) сталь 2-3мм, оцинкованный	1000	зубчатое крепление 3,0мм	Ø260мм	12 400 Р
<b>SG12026</b> 4657840270658	Bayliss® Цитадель-120-26 (SINGLE 1200-260) крепление солнечной панели шириной до 1200мм на опору до Ø260мм (зубчатые крепления) сталь 2-3мм, оцинкованный	1200	зубчатое крепление 3,0мм	Ø260мм	13 000 Р
<b>SG13526</b>	Bayliss® Цитадель-135-26 (SINGLE 1350-260) крепление солнечной панели шириной до 1350мм на опору до Ø260мм (зубчатые крепления) сталь 2-3мм, оцинкованный	1350	зубчатое крепление 3,0мм	Ø260мм	14 400 Р
<b>Для двоянных (строенных) панелей 100-770Ватт</b>					
<b>BF7026</b> 4657840270672	Bayliss® Энергощит-700 (BUTTERFLY 700-260) Крепление "бабочка" для двух солнечных панелей шириной до 700мм, сталь 2,0-3,0мм, оцинкованный, на опору до Ø260мм (зубчатые крепления)	700	зубчатое крепление 3,0мм	Ø260мм	11 700 Р
<b>BF10026</b> 4657840270689	Bayliss® Энергощит-1000 (BUTTERFLY 1000-260) Крепление "бабочка" для двух солнечных панелей шириной до 1000мм, сталь 2,0-3,0мм, оцинкованный, на опору до Ø260мм (зубчатые крепления)	1000	зубчатое крепление 3,0мм	Ø260мм	12 400 Р
<b>BF12026</b> 4657840270696	Bayliss® Энергощит-1200 (BUTTERFLY 1200-260) Крепление "бабочка" для двух солнечных панелей шириной до 1200мм, сталь 2,0-3,0мм, оцинкованный, на опору до Ø260мм (зубчатые крепления)	1200	зубчатое крепление 3,0мм	Ø260мм	13 600 Р
<b>BF13526</b>	Bayliss® Энергощит-1350 (BUTTERFLY 1350-260) Крепление "бабочка" для двух солнечных панелей шириной до 1350мм, сталь 2,0-3,0мм, оцинкованный, на опору до Ø260мм (зубчатые крепления)	1200	зубчатое крепление 3,0мм	Ø260мм	14 900 Р
<b>UB2100</b> 4657840270702	Bayliss® Интеграл-1000 (UMBRELLA 2x1000) Крепление солнечных батарей на вершину опоры, максимальная мощность панелей - 250 Вт, Изменяемый угол 30/45/60° Максимальная ширина одной панели - 1000мм	1000	хомут сталь 3,0мм	108	11 100 Р
<b>UB270</b> 4657840270719	Bayliss® Интеграл-700 (UMBRELLA 2x700) Крепление солнечных батарей на вершину опоры, максимальная мощность панелей - 250 Вт, Изменяемый угол 30/45/60° Максимальная ширина одной панели - 700мм	1000	хомут сталь 3,0мм	108	10 500 Р
<b>Горизонтальное размещение на опору 2-3 панели (суммарная ширина панелей до 2,5м)</b>					
4657840270733	Bayliss® Авангард 135 (SHIELD 135) универсальное крепление солнечных панелей горизонтальное размещение, общая ширина солнечных панелей 2,0-2,5м, материал уголок 40, сталь 3,0мм, на опору до Ø135	2500	хомут сталь 3,0мм	135	12 400 Р
4657840270740	Bayliss® Авангард 260 (SHIELD 260) универсальное крепление солнечных панелей общая ширина солнечных панелей 2,0-2,5м, материал уголок 40, сталь 3,0мм, зубчатое крепление, для установки на опору до 260мм, оцинкованный/порошковая покраска	2500	зубчатое крепление 3,0мм	260	14 800 Р



4657840270757	Bayliss® Авангард 320 (SHIELD 260/320) универсальное крепление солнечных панелей общая ширина солнечных панелей 3,0-3,2м (три солнечные панели мощностью 400-550Вт), материал уголок 50, сталь 3,0мм, зубчатое крепление, для установки на опору до 260мм, оцинкованный/порошковая покраска	1100	зубчатое крепление 3,0мм	260	по запросу
4657840270764	Bayliss® Авангард 600 (SHIELD 600) универсальное крепление солнечных панелей общая ширина солнечных панелей 2,0-2,5м, материал уголок 40, сталь 3,0мм, зубчатое крепление, для установки на опору до 600мм, оцинкованный/порошковая покраска	2500	хомут сталь 3,0мм	Ø600mm	по запросу

## КРЕПЛЕНИЯ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ НА АВТОДОМ












Для автодомов на крышу катера, автомобиля		
SM-01	Крепление солнечных панелей для кемперов ABS7-WH WHITE	
SM-11	солнечный боковой крепеж, 2 шт 200мм	
SM-05	Держатель солнечного провода 1 шт, кабельный ввод	
SM-13	солнечный боковой крепеж, 2 шт в комплекте увеличенный 530mm	
SM-15	Крепеж соленной панели оцинкованный. 4шт.(100x40мм)	



## КРЕПЕЖ АЛЮМИНИЕВЫЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА КРЫШЕ

## КОННЕКТОРЫ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ

Фото	наименование	Цена	Фото	Наименование	цена
	L-образное крепление универсальное 4816670010015 3916670010031 3916670010060	200 Р		Коннектор MC4 АВ, комплект из двух разъемов 4816020450042 3916020450002	120 Р
	Задняя стойка с регулируемым углом 4816670010052, 3916670010029, 3916670010068	2 250 Р		Коннектор MC4 АВ 10 mm комплект из 2 коннекторов для кабеля 4816020450043 3916020450007	230 Р
	Зажим для заземления 4816020450035, 3916670010024	100 Р		Коннектор MC4Y АВ, комплект из двух разъемов (парал.соед.) 4816020450037 3916020450009	630 Р
	Передняя стойка универсальная 4816670010069, 3916670010020, 3916670010067	620 Р		Коннектор MC4Y для параллельного соединения с кабелем, компл 4816020450044 3916020450010	480 Р
	Регулируемый зажим 30-45 мм 4816670010068, 3916670010019,	130 Р		Коннектор MC4Y для параллельного соединения 3 панелей, компл 4816020450040 3916020450014	1 140 Р
	Универсальный зажим 30-40 мм 4816670010076, 3916670010036	150 Р		Коннектор MC4Y для параллельного соединения 4 панелей, компл 4816020450039 3916020450013	1 400 Р

	Зажим концевой для ФЭМ 30 мм 3916670010061	130 ₽		Держатель предохранителя SRF-30, 10x38 мм, постоянный ток, корпус MC4 3916020450004	
	Зажим концевой для ФЭМ 35 мм 3916670010062	140 ₽			
	Концевой зажим DUO			Коннектор MC4Y для параллельного соединения 4 панелей с кабе 4816020450041	1 110 ₽
	Серединный зажим DUO				
	Профиль монтажный для ФЭМ 1.9 м 3916670010022	1 930 ₽		Предохранитель MC4 на 10 А 4816670010063 3916020450006	400 ₽
	Монтажный профиль 2.1 метра 4816670010059, 3916670010023	2 020 ₽			
	Профиль монтажный для ФЭМ 2.4 м 3916670010025	2 520 ₽			
	Монтажный профиль 3.1 метра 4816670010055, 3916670010028	3 250 ₽			
	Монтажный профиль 3.4 метра 4816670010058, 3916670010030	3 570 ₽			
	Стыковой соединитель 190 мм 3916670010015, 4816670010073	190 ₽		Предохранитель MC4 на 30 А 4816670010070	390 ₽
	Соединитель монтажного профиля стыковой 120 мм 3916670010064	180 ₽			

## КАБЕЛЬ СОЛНЕЧНЫЙ

Наименование	Описание	Сечение жилы, мм <sup>2</sup>	Цена п.м.
PV-1F 2x1,5 mm <sup>2</sup>		1,5	
PV-1F 2x2.5 mm <sup>2</sup>	Кабель для СЭС PV-1F 2x2.5 mm <sup>2</sup> (букта 50 метров) 4816020450013 3916020450026	2,5	224 ₽
PV-1F 1x4.0 mm <sup>2</sup>	Кабель для СЭС PV-1F 1x4 mm <sup>2</sup> (букта 50 метров) 4816020450006 3916020450021	4	133 ₽
PV-1F 1x4.0 mm <sup>2</sup> RED	Кабель для СЭС PV-1F 1x4 mm <sup>2</sup> RED (букта 50 метров) 4816020450007 3916020450019	4	133 ₽
PV-1F 2x4.0 mm <sup>2</sup>	Кабель для СЭС PV-1F 2x4 mm <sup>2</sup> (букта 50 метров) 4816020450007 3916020450029	4	271 ₽
PV-1F 1x6.0 mm <sup>2</sup>	Кабель для СЭС PV-1F 1x6 mm <sup>2</sup> (букта 50 метров) 4816020450011 3916020450027	6	195 ₽
PV-1F 1x6.0 mm <sup>2</sup> RED		6	194 ₽
PV-1F 2x6.0 mm <sup>2</sup>	Кабель для СЭС PV-1F 2x6 mm <sup>2</sup> (букта 50 метров) 4816020450018 3916020450030	6	392 ₽
PV-1F 1x10.0 mm <sup>2</sup>	Кабель для СЭС PV-1F 1x10mm <sup>2</sup> (букта 50 метров) 4816020450009	10	174 ₽




ШКАФ АКБ УСИЛЕННЫЙ БОКОВАЯ УСТАНОВКА НА ОПОРЕ АКБ-Пост- (SideBOX STANDARD (СТАЛЬ 2,0ММ, КРЕПЕЖ 3,0ММ)

[ССЫЛКА](#)

Усиленные металлические шкафы сталь 2мм. Оцинкованные (возможна порошковая покраска). Комплектуется зубчатыми креплениями 3мм - 4шт для установки на опору до Ø260мм. Возможна напольная конфигурация с ножками.  
[https://slmb.ru/~ АКБ-Пост- \(SideBOX](https://slmb.ru/~ АКБ-Пост- (SideBOX)

Арт EAN-13	Наименование, характеристики	Габарит ДхШхВ, мм	Цена с хомутом до Ø127мм	Цена с зубчатым крепл Ø260	Утепление ВПЭ 10мм (+)	Масса, кг
	Bayliss® АКБ-Пост-45 (SideBOX-45) Уличный аккумуляторный шкаф навесной для АКБ 45Ач 220×246×250мм с зубчатым креплением до d260	220×246×250	6 100 ₽	7 600 ₽	1 144 ₽	
	Bayliss® АКБ-Пост-75 (SideBOX-75) Уличный аккумуляторный шкаф навесной для АКБ 75Ач 200×326×266мм с зубчатым креплением до d260	200×326×266	6 500 ₽	8 000 ₽	1 388 ₽	
4657840270474	Bayliss® АКБ-Пост-100 (SideBOX-100) Уличный аккумуляторный шкаф навесной для АКБ 100Ач 220×400×300мм с зубчатым креплением до d260 материал- оцинкованная листовая сталь	220×400×300	7 500 ₽	9 000 ₽	700 ₽	14
4657840270481	Bayliss® АКБ-Пост-150 (SideBOX-150) Уличный аккумуляторный шкаф навесной для АКБ 150Ач 300×550×300мм с зубчатым креплением до d260 материал- оцинкованная листовая сталь	300×550×300	9 500 ₽	11 000 ₽	1 100 ₽	19
4657840270498	Bayliss® АКБ-Пост-200 (SideBOX-200) Уличный аккумуляторный шкаф навесной для АКБ 200Ач 300×600×300мм с зубчатым креплением до d260 материал- оцинкованная листовая сталь	300×600×300	9 900 ₽	11 400 ₽	1 200 ₽	20
4657840270504	Bayliss® АКБ-Пост-2*100 (SideBOX-2×100) Уличный аккумуляторный шкаф навесной для АКБ 2×100Ач 220×396×600мм с зубчатым креплением до d260 материал- оцинкованная листовая сталь	220×400×600		12 400 ₽	1 400 ₽	22
4657840270511	Bayliss® АКБ-Пост-2*150 (SideBOX-2×150) Уличный аккумуляторный шкаф навесной для АКБ 2×150Ач 240×600×600мм с зубчатым креплением до d260 материал- оцинкованная листовая сталь	240×600×600		14 800 ₽	1 900 ₽	29
	Bayliss® АКБ-Пост-2*150+ (SideBOX-2×150 Plus) Уличный аккумуляторный шкаф навесной для АКБ 2×150Ач 240×600×1200мм с зубчатым креплением до d260 материал- оцинкованная листовая сталь	240×600×1200		20 900 ₽	3 500 ₽	47
4657840270528	Bayliss® АКБ-Пост-2*200(600) (SideBOX-2×200 (600)) Уличный аккумуляторный шкаф навесной для АКБ 2×200Ач 300×600×600мм с зубчатым креплением до d260 материал- оцинкованная листовая сталь	300×600×600		15 800 ₽	2 200 ₽	31
4657840270535	Bayliss® АКБ-Пост-2*200(800) (SideBOX-2×200 (800)) Уличный аккумуляторный шкаф навесной для АКБ 2×200Ач 300×600×800мм, материал- оцинкованная листовая сталь S-2.0мм с зубчатым креплением до d260	300×600×800		18 100 ₽	2 700 ₽	38
	Bayliss® АКБ-Пост-4*200 (SideBOX-4×200) Уличный аккумуляторный шкаф навесной для АКБ 4×200Ач 600×600×600мм, материал- оцинкованная листовая сталь S-2.0мм с разгрузочной рамой и зубчатым креплением до d260	600×600×600		33 000 ₽	3 400 ₽	46
	Bayliss® АКБ-Пост-2*200+ (SideBOX-2×200 Plus) Уличный аккумуляторный шкаф навесной для АКБ 2×200Ач 300×600×1200мм, материал- оцинкованная листовая сталь S-2.0мм с зубчатым креплением до d260	300×600×1200		22 200 ₽	3 800 ₽	52
	Bayliss® АКБ-Пост-4*200+CB (SideBOX-4×200 Plus sw) Уличный аккумуляторный шкаф навесной для АКБ 4×200Ач 1200×620×400мм, материал- оцинкованная листовая сталь S-2.0мм с зубчатым креплением до d260	1200×620×400		24 300 ₽	4 600 ₽	60
	<b>Опции</b>			<b>Цена, руб.</b>		
	Нагреватель конвекционный 25 ватт (80*65*23мм) с термостатом	12 или 24В		5000		
	Нагреватель конвекционный 40вт (85*40*60) с термостатом механическим	12 или 24В		7000		
	Вентиляция :вентилятор106*106*62мм, выходной фильтр, термостат	12 или 24В		8000		
	Хомут прижимной для навесного шкафа на опору 50-127мм сталь 3мм. 1 комплект (4 шт.)			800 ₽		
	Монтажная пластина	220x360x15				
	Зубчатое крепление для навесного шкафа 100-260мм сталь 3мм. 1 комплект (4 шт.)			1 800 ₽		



Металлические боксы аккумуляторные навесные изготавливаются из оцинкованной стали 0,8-1мм Порошковая покраска

	Bayliss® АКБ-Пост-00 (SideBOX eco 00 IP54 Шкаф АКБ с передней крышкой 0.8 мм 290x220x155 мм с прижимом на болт до 120мм	290x220x155		3 600 ₽	360 ₽
4657840270467	Bayliss® АКБ-Пост-04-2 (SideBOX 42 eco ip 54 Шкаф АКБ-Пост- (SideBOX 42 eco ip 54 300x220x400 мм с дверцей, монтажной лентой для установки на опору	300x220x400 254x180x355		5 400 ₽	480 ₽
	Шкаф АКБ Bayliss® АКБ-Пост-09 (SideBOX 09 eco ip 54) дверца, уплотнитель, порошковая покр. 1,0мм, 800×600×250мм сталь 1,0 порошковая покраска, дверца на петлях с замком, полки 2шт. зубчатое крепление на опору до Ø260мм	800x600x250		17 000 ₽	2 700 ₽



Облегченный шкаф аккумуляторный для установки на опору, сталь оцинкованная 0,8мм

4657840271105 9Ач	Bayliss® АКБ-Пост 01 Шкаф аккумуляторный (ЕсоBox 1) для АКБ до 9Ач 200x100x200мм с комплектом крепежа, верхняя крышка, монтажная лента	200x100x200		2 550 ₽	300 ₽
4657840271112 26Ач	Bayliss® АКБ-Пост 02 Шкаф аккумуляторный (ЕсоBox 2) для АКБ до 26Ач с комплектом крепежа, верхняя крышка, монтажная лента 200x200x200 мм	200x200x200		2 890 ₽	500 ₽
4657840271129 55Ач	Bayliss® АКБ-Пост 03 Шкаф аккумуляторный (ЕсоBox 3) для АКБ до 55Ач с комплектом крепежа, верхняя крышка, монтажная лента 300x200x250 мм	300x200x250		3 060 ₽	700 ₽



- \* Сталь 1,5-2,0мм оцинкованная
- \* Зубчатые крепления, метизы и сальники в комплекте
- \* Разработка и производство

ШКАФ БАТАРЕЙНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ АКБ-Шкаф 36\*2 (BaseBox (СТАЛЬ 1,5ММ))

Аккумуляторные клепаные шкафы напольные. Усиленная рамная конструкция.  
Материал сталь 1,5мм оцинкованная

Арт	Наименование, характеристики	Габарит ГхШхВ, мм	Цена, руб. с НДС	Утепление 10мм (+)
36x2	Bayliss® АКБ-Шкаф 36*2 (АКБ-Шкаф 36*2 (BaseBox 36x2) Шкаф аккумуляторный напольный для аккумуляторов оцинкованная сталь 300x600x600mm, высота полки 300мм, габарит полки-300x600мм	300x600x600	28 800 Р	1 900 Р
36x3	Bayliss® АКБ-Шкаф 36*3 (BaseBox 36x3) Шкаф аккумуляторный напольный для аккумуляторов оцинкованная сталь 300x600x600mm, высота полки 300мм, габарит полки-300x600мм	300x600x900	36 300 Р	2 600 Р
66x2	Bayliss® АКБ-Шкаф 66*2 (BaseBox 66x2) Шкаф аккумуляторный напольный для аккумуляторов оцинкованная сталь 600x600x600mm, высота полки 300мм, габарит полки-600x600мм	600x600x600	38 800 Р	2 900 Р
66x3	Bayliss® АКБ-Шкаф 66*3 (BaseBox 66x3 Шкаф аккумуляторный напольный для аккумуляторов оцинкованная сталь 600x600x900mm, высота полки 300мм, габарит полки-600x600мм	600x600x900	48 800 Р	3 800 Р
66x4	Bayliss® АКБ-Шкаф 66*4 (BaseBox 66x4 Шкаф аккумуляторный напольный для аккумуляторов оцинкованная сталь 600x600x1200mm, высота полки 300мм, габарит полки-600x600мм	600x600x1200	58 800 Р	4 800 Р
66x5	Bayliss® АКБ-Шкаф 66*5 (BaseBox 66x5 Шкаф аккумуляторный напольный для аккумуляторов оцинкованная сталь 600x600x1500mm, высота полки 300мм, габарит полки-600x600мм	600x600x1500	68 800 Р	5 800 Р
44x2	Bayliss® АКБ-Шкаф 44*2 (BaseBox 44x2) Шкаф аккумуляторный напольный для аккумуляторов оцинкованная сталь 400x400x600mm, высота полки 300мм, габарит полки-400x400мм	400x400x600	26 500 Р	1 700 Р
44x3	Bayliss® АКБ-Шкаф 44*3 (BaseBox 44x3 Шкаф аккумуляторный напольный для аккумуляторов оцинкованная сталь 400x400x900mm, высота полки 300мм, габарит полки-400x400мм	400x400x900	33 200 Р	2 300 Р
68x3	Bayliss® АКБ-Шкаф 68*3 (BaseBox 68x3 Шкаф аккумуляторный напольный для аккумуляторов оцинкованная сталь 600x800x900mm, высота полки 300мм, габарит полки-600x800мм	600x800x900	57 100 Р	4 600 Р
68x4	Bayliss® АКБ-Шкаф 68*4 (BaseBox 68x4 Шкаф аккумуляторный напольный для аккумуляторов оцинкованная сталь 600x800x1200mm, высота полки 300мм, габарит полки-600x800мм	600x800x1200	68 800 Р	5 800 Р
68x5	Bayliss® АКБ-Шкаф 68*5 (BaseBox 68x5 Шкаф аккумуляторный напольный для аккумуляторов оцинкованная сталь 600x800x1500mm, высота полки 300мм, габарит полки-600x800мм	600x800x1500	по запросу	
38x4	Bayliss® АКБ-Шкаф 38*4 (BaseBox 38x4 Шкаф аккумуляторный напольный для аккумуляторов оцинкованная сталь 800x300x1200mm, высота полки 300мм, габарит полки-300x800мм	800x300x1200		
69x7	Bayliss® АКБ-Шкаф 69*7 (BaseBox 69x7 Шкаф аккумуляторный напольный для аккумуляторов оцинкованная сталь 600x900x2000mm, высота полки 300мм, габарит полки-600x900мм	600x900x2000		
77*4	Bayliss® АКБ-Шкаф 69*7 (BaseBox 69x7 Шкаф аккумуляторный напольный для аккумуляторов оцинкованная сталь 600x900x2000mm, высота полки 300мм, габарит полки-600x900мм	700*700*1200		
<b>Опции</b>				
	Разгрузочная рама для установки на опору		15 000 Р	
	Дождевая крыша шкафа		2 500 Р	
	19" профильные шины для корпусов АКБ-Шкаф 36*2 (BaseBox, ThermoBox, 1200мм, комплект 2шт.		500 Р	



- \* Обшивка сталь оцинкованная 1,5мм на несущем каркасе
- \* Разработка и производство

Стеллаж аккумуляторный усиленный. Разборный. Оцинкованный

Комплектуется листовыми полками (л). Реечными полками или реечными полками с одной листовой для инвертора

Арт кол-во полок	Наименование, характеристики	Габарит ДхШх В, мм	полки		
			реечные все	реечные +1 листовая	листовые все
<b>МСР 3</b>	Стеллаж металлический труба. Сборный каркас. Рейки разборные. Три полки 600*600мм (Два ряда АКБ на полку)	600x635x780	12 600 ₺	13 300 ₺	14 900 ₺
<b>МСР 4</b>	Стеллаж металлический труба. Сборный каркас. Рейки разборные. Четыре полки 600*600мм (Два ряда АКБ на полку)	600x635x1100	15 200 ₺	16 100 ₺	18 400 ₺
<b>МСР 5</b>	Стеллаж металлический труба. Сборный каркас. Рейки разборные. Пять полок 600*600 мм (Два ряда АКБ на полку)	600x635x1425	18 300 ₺	19 100 ₺	22 300 ₺
<b>МСР 6</b>	Стеллаж металлический труба. Сборный каркас. Рейки разборные. Шесть полок 600*600мм (Два ряда АКБ на полку)	600x635x1750	21 400 ₺	22 300 ₺	26 100 ₺
<b>МСР 3У</b>	Стеллаж металлический труба. Сборный каркас. Рейки разборные. Три полки 600*300мм (один ряд АКБ на полку)	325x600x780	11 800 ₺	12 400 ₺	14 200 ₺
<b>МСР 4У</b>	Стеллаж металлический труба. Сборный каркас. Рейки разборные. Четыре полки 600*300мм (один ряд АКБ на полку)	325x600x1100	14 800 ₺	15 400 ₺	18 000 ₺
<b>МСР 5У</b>	Стеллаж металлический труба. Сборный каркас. Рейки разборные. Пять полок 600*300мм (один ряд АКБ на полку)	325x600x1425	17 600 ₺	18 300 ₺	21 600 ₺





Общество с ограниченной ответственностью "Альпек"  
 ОГРН 1097746275538 ИНН 7725669024  
 ю.а.117042, Москва город, проезд Чечёрский, влд3, стр.5  
 п.а. 117405, Москва, ул. Дорожная, дом 54, к.5, каб.105  
 8 800 101 65 39 <https://slmb.ru> E-mail: info@slmb.ru

ПРАЙС-ЛИСТ ПЕРЕМЫЧКИ

Ø кабеля, мм <sup>2</sup> длина, м	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	Солнечный кабель PV FR, наконечник MC4			
	ПУГВ (черный), ТМЛ, НКИ Ø6-8мм												2x2,5	2x4	2x6	1x10
0,1	146	178	242	375	340	498	567	662	1 013	1 823	3 632	4 226	287	293	309	388
0,2	157	194	267	413	396	578	689	824	1 229	2 093	3 956	4 604	317	330	362	411
0,3	167	211	293	451	452	657	810	986	1 445	2 363	4 280	4 982	347	366	415	435
0,4	178	227	319	489	509	737	932	1 148	1 661	2 633	4 604	5 360	377	403	468	458
0,5	189	243	344	527	565	817	1 053	1 310	1 877	2 903	4 928	5 738	408	439	521	482
0,6	200	259	370	564	621	896	1 175	1 472	2 093	3 173	5 252	6 116	438	476	574	505
0,7	211	275	396	602	678	976	1 296	1 634	2 309	3 443	5 576	6 494	468	513	627	529
0,8	221	292	421	640	734	1 056	1 418	1 796	2 525	3 713	5 900	6 872	498	549	680	552
0,9	232	308	447	678	790	1 135	1 539	1 958	2 741	3 983	6 224	7 250	529	586	733	576
1	243	324	473	716	846	1 215	1 661	2 120	2 957	4 253	6 548	7 628	559	622	786	599
1,1	254	340	498	753	903	1 295	1 782	2 282	3 173	4 523	6 872	8 006	589	659	839	623
1,2	265	356	524	791	959	1 374	1 904	2 444	3 389	4 793	7 196	8 384	619	696	892	646
1,3	275	373	549	829	1 015	1 454	2 025	2 606	3 605	5 063	7 520	8 762	650	732	944	670
1,4	286	389	575	867	1 072	1 534	2 147	2 768	3 821	5 333	7 844	9 140	680	769	997	693
1,5	297	405	601	905	1 128	1 613	2 268	2 930	4 037	5 603	8 168	9 518	710	805	1 050	717
1,6	308	421	626	942	1 184	1 693	2 390	3 092	4 253	5 873	8 492	9 896	740	842	1 103	740
1,7	319	437	652	980	1 241	1 773	2 511	3 254	4 469	6 143	8 816	10 274	771	878	1 156	764
1,8	329	454	678	1 018	1 297	1 852	2 633	3 416	4 685	6 413	9 140	10 652	801	915	1 209	787
1,9	340	470	703	1 056	1 353	1 932	2 754	3 578	4 901	6 683	9 464	11 030	831	952	1 262	811
2	351	486	729	1 094	1 409	2 012	2 876	3 740	5 117	6 953	9 788	11 408	861	988	1 315	834
2,3	383	535	806	1 207	1 578	2 250	3 240	4 226	5 765	7 763	10 760	12 542	952	1 098	1 474	905
2,5	405	567	857	1 283	1 691	2 410	3 483	4 550	6 197	8 303	11 408	13 298	1 013	1 171	1 580	952
2,7	427	599	909	1 358	1 803	2 569	3 726	4 874	6 629	8 843	12 056	14 054	1 073	1 244	1 685	999
3	459	648	986	1 472	1 972	2 808	4 091	5 360	7 277	9 653	13 028	15 188	1 164	1 354	1 844	1 069
3,5	513	729	1 114	1 661	2 254	3 206	4 698	6 170	8 357	11 003	14 648	17 078	1 315	1 537	2 109	1 187
4	567	810	1 242	1 850	2 535	3 605	5 306	6 980	9 437	12 353	16 268	18 968	1 466	1 720	2 373	1 304
4,5	621	891	1 370	2 039	2 817	4 003	5 913	7 790	10 517	13 703	17 888	20 858	1 617	1 903	2 638	1 422
5	675	972	1 499	2 228	3 098	4 401	6 521	8 600	11 597	15 053	19 508	22 748	1 769	2 086	2 903	1 539
5,5	729	1 053	1 627	2 417	3 380	4 799	7 128	9 410	12 677	16 403	21 128	24 638	1 920	2 269	3 167	1 656
8	999	1 458	2 268	3 362	4 787	6 791	10 166	13 460	18 077	23 153	29 228	34 088	2 676	3 183	4 490	2 244
10	1 215	1 782	2 781	4 118	5 913	8 384	12 596	16 700	22 397	28 553	35 708	41 648	3 281	3 915	5 549	2 714